

Terrassenambiente | 6

Naturräume erleben!

Aktuelle Preisinformationen
entnehmen Sie bitte dem

JORDAN
Onlineshop 2.0

unter
www.jordanshop.de



E
n
t
s
p
a
n
n
u
n
g



E
r
f
a
h
r
u
n
g



E
r
l
e
b
n
i
s



Natürli



Holz ist in seiner Natürlichkeit vielfältig in Struktur und Farbe. Ein Musterstück muss daher nicht mit der späteren Lieferung übereinstimmen und kann daher nicht den Gesamteindruck einer verlegten Fläche vermitteln.

Holz ist ein Naturprodukt. Maserungen und Farbgebungen sind immer individuell und können deutlich variieren. Mit der Zeit können natürliche Risse und Vergrauung entstehen. Bei entsprechender Pflege wird dieser Prozess verlangsamt.

Wichtige
Information


Die Natur fest im Blick

Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und eine nachhaltige Unternehmenspolitik sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

Zertifizierte Produkte bieten Ihnen Sicherheit und schützen unsere Naturressourcen.

Nur die in diesem Katalog als solche gekennzeichneten Produkte sind PEFC™- oder FSC®-zertifiziert.

ch & stilvoll im eigenen Garten...



Moderne Terrassen aus Holz oder Holzverbundwerkstoffen bilden eine attraktive Erweiterung von Wohnraum nach draußen. Neues Design und der Natur nachempfundene Strukturen schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre. Ein bunter Strauß verschiedenster Terrassendielen steht für eine individuelle Gartengestaltung und trägt dazu bei, Ihre Wohnräume umzusetzen. Durch die richtige Wahl sorgen Sie dafür, dass Ihr neuer Boden dauerhaft Ihren Anforderungen entspricht und ein behagliches Zuhause ermöglicht.

Holz – ein vielseitiges Naturprodukt

Nutzen Sie die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von Holz. Dieses vielseitige Naturprodukt bietet architektonische Spielräume für Ihr grünes Wohnparadies. Die temperaturnausgleichenden Eigenschaften von Holz sorgen für wohlige Wärme bei kühlerem Klima und verhindern ein zu starkes Aufheizen an heißen Tagen auch bei Sonneneinstrahlung.

Hilfestellungen für Ihren Terrassenbau

Damit Sie sich auch möglichst lange an Ihrem Wohnzimmer in der Natur erfreuen können, geben wir Ihnen Tipps zu Auswahl, Montage und Pflege an die Hand. Denn wir wollen, dass Sie optimal in Ihren Wohnraum starten.

Terrassenbeläge von Jordan – holen Sie sich ein Stück Natur nach Hause.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Holzarten im Vergleich

Holzart	Resistenzklasse	Auswaschungen	Tragende Konstruktion	Zertifizierung Wuchsgebiet	Gewicht pro m ³
Bangkirai	2	Bekannt	Ja	Asien	900 kg
Mukulungu	1	Bekannt	Ja	Afrika FSC®	1100 kg
Ipe	1	Nicht bekannt	Nein	Südamerika	1100 kg
Douglasie	3	Nicht bekannt	Ja	Deutschland PEFC™	500 kg
Sibirische Lärche	3	Nicht bekannt	Ja	Sibirien teilweise FSC®	670 kg
Thermo Esche	1	Nicht bekannt	Nein	Europa	650 kg
Thermo Kiefer	2-3	Nicht bekannt	Nein	Skandinavien PEFC™	450 kg
Europäische Eiche	2	Bekannt	Ja	Europa	870 kg
Kebony	1	Nicht bekannt	Nein	Amerika/Australien FSC®	500 kg
Terrafina	1	Nicht bekannt	Nein	Deutschland PEFC™	1000 kg
Terraza	–	Nicht bekannt	Nein	Deutschland PEFC™	–
megawood® massiv	–	Nicht bekannt	Nein	Deutschland PEFC™	1200 kg



Verlegung & Montage

Bei normaltrockenem Holz (ca. 16-22 % HF) genügt ein Abstand von 6-10 mm zwischen den Einzeldielen, um jahrzeitliches Quellen und Schwinden aufzunehmen. Abweichungen aufgrund Holzart und Einbaufeuchte sind zu beachten.

Die Schraubenlöcher sind in der Regel vorzubohren, zu senken und die Dielenbretter mit geeigneten Edelstahlschrauben zu befestigen. Bei direkter Verschraubung bitte 2 Schrauben parallel setzen. Befestigungsabstand bei 145 mm Dielenbreite ca. 100 mm. Ein ausreichender (5-10 cm) Schraubenabstand von den Brettenden reduziert die Gefahr von Endrissbildungen.

Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, sollte die Schraubenlänge etwa das 2,5-fache der Brettstärke und der Schraubendurchmesser mindestens 5 mm betragen. Ein Gefälle von ca. 2 % ist notwendig, um Wasser von der Terrasse ableiten zu können. Bei tragenden Konstruktionen ist darauf zu achten bauaufsichtliche Hölzer und Verbindungsmittel zu verwenden. Die Unterkonstruktionen sollten nicht direkt auf der wasserführenden Schicht verlegt werden. Lastenverteilende Betonplatten und Gummipads leisten hier gute Dienste. Der Abstand der Traghölzer ist abhängig von der Brettbreite u. -stärke. Ein Abstand von 50 cm sollte nicht überschritten werden.

WPC Tragleisten müssen zwingend nach unten befestigt werden, um einem Aufwerfen der gesamten Konstruktion entgegenzuwirken. Staunässe ist in jedem Fall zu vermeiden. Bei WPC und Thermoholz beachten Sie bitte die speziellen Herstellerangaben zur Verlegung. Bei Holzterrassen reduzieren abgestimmte Pflegeprodukte die Feuchtigkeitsaufnahme und pflegen die Oberfläche. Pigmentierte Öle können den Vergrauungsprozess temporär begrenzen und ermöglichen eine Farbgestaltung Ihrer Terrasse.




Wegen seiner frischen Farbe auch "Yellow Balau" genannt, ist das Holz zu einem echten Klassiker in europäischen Gärten geworden. Bangkirai stammt zumeist aus Südostasien und sorgt für ein warmes und wohliches Flair auf Ihrer Terrasse. Es ist enorm stabil und haltbar. Ein massives Holz mit viel Klasse und Charme.

Terrassendiele BANGKIRAI



Terrassendiele Bangkirai	Längen in mm	Preis in €
25 x 145 mm	2450 - 4900	9,99 / lfm
45 x 145 mm	3050 - 4880	17,99 / lfm



einseitig fein geriffelt, einseitig genutet
beidseitig verwendbar.

empf. Unterkonstruktion: Hartholz	Längen in mm	Preis in €
42 x 70 mm	1830 - 3350	6,49 / lfm
90 x 90 cm	3000 - 4000	17,95 / lfm

Eigenschaften

Dauerhaftigkeit	●	●	●	●	○	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	●	○
Astanteil	●	○	○	○	○	○

Massivholz




Terrassendiele MUKULUNGU



Die angenehm dunkle Farbe verspricht einen einzigartigen Charme in Ihrem Garten. Gerade mit hellen Möbeln wirkt das afrikanische Hartholz besonders. Mukulungu wird Ihnen durch seine sehr lange Lebensdauer anhaltende Freude bereiten, ist exklusiv und doch erschwinglich!
Die FSC® Zertifizierung schützt unsere Ressourcen und gibt Ihnen die Sicherheit, ein Produkt aus verantwortlicher Holzernete zu beziehen.

Terrassendiele Mukulungu	Längen in mm	Preis in €
25 x 145 mm	1550 - 4250	10,99 / lfm



einseitig fein geriffelt, einseitig genutet
beidseitig verwendbar.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Eigenschaften						
Dauerhaftigkeit	●	●	●	●	●	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	●	○
Astanteil	●	○	○	○	○	○

empf. Unterkonstruktion: Hartholz	Längen in mm	Preis in €
42 x 70 mm	1830 - 3350	6,49 / lfm
90 x 90 cm	3000 - 4000	17,95 / lfm




IPE, eines der härtesten, ausgleichsbesten und dauerhaftesten Hölzer dieser Welt, neu arrangiert. Handliche Kurzlängen ermöglichen durch ein Endlossystem grenzenlose Terrassengestaltung. Die unsichtbare Verschraubung garantiert ein sauberes Fugenbild, die spezielle Fräsung verhindert das Durchfallen von Wertgegenständen und leitet Wasser schnell ab. Erfreuen Sie sich an der langen Lebensdauer und der modernen Optik dieses Terrassenklassikers.

Terrassendiele IPE

Terrassendiele Ipe	Längen in mm		Preis* in €
23 x 120 mm	920	Paket à 0,478 m ²	129,00 / m ²
23 x 120 mm	1220	Paket à 0,634 m ²	129,00 / m ²
23 x 120 mm	1530	Paket à 0,796 m ²	129,00 / m ²

*Preis inkl. Spezialschrauben und Kopfdübel



Befestigungssystem Alu-Systemprofil	Längen in mm	Preis in €
35 x 64,5 mm	4000	8,95 / lfm

empf. Unterkonstruktion: Hartholz	Längen in mm	Preis in €
42 x 70 mm	1830 - 3350	6,49 / lfm
90 x 90 cm	3000 - 4000	17,95 / lfm

Eigenschaften						
Dauerhaftigkeit	●	●	●	●	●	●
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	●	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	●	○
Astanteil	●	○	○	○	○	○

Massivholz




Terrassendiele DOUGLASIE

Die ursprünglich aus Amerika stammende Douglasie ist mittlerweile ein Klassiker im europäischen Wald und passt sich hervorragend den veränderten Klimabedingungen an. Ausgleichs stabil und leicht zu verarbeiten ist die Douglasie zum Klassiker avanciert.



Terrassendiele Douglasie	Längen in mm	Preis in €
28 x 120 mm	3000 / 4000 / 5000	3,49 / lfm



einseitig fein geriffelt, einseitig genutet
beidseitig verwendbar.



Eigenschaften						
Dauerhaftigkeit	●	●	○	○	○	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	○	○	○
Astanteil	●	●	●	○	○	○

empf. Unterkonstruktion: Sibirische Lärche	Längen in mm	Preis in €
45 x 70 mm	3000 - 6000	3,99 / lfm
90 x 90 mm	3000 / 4000	9,99 / lfm




Die Sibirische Lärche eignet sich durch ihre Strapazierfähigkeit und Festigkeit hervorragend für den Aussenbereich. Sie muss nicht chemisch behandelt werden. Das Holz wirkt sehr dekorativ und ist zudem das hellste verfügbare Terrassenholz. Erfreuen Sie sich an der Langlebigkeit der Sibirischen Lärche.

Terrassendiele SIB. LÄRCH



Terrassendiele Sibirische Lärche	Längen in mm	Preis in €
27 x 143 mm	3000 - 6000	4,29 / lfm
45 x 140 mm	3000 - 6000	9,99 / lfm



einseitig fein geriffelt, einseitig genutet
beidseitig verwendbar.

empf. Unterkonstruktion: Sibirische Lärche	Längen in mm	Preis in €
45 x 70 mm	3000 - 6000	4,49 / lfm
90 x 90 cm	3000 / 4000	9,99 / lfm

Eigenschaften

Dauerhaftigkeit	●	●	●	○	○	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	○	○
Astanteil	●	●	●	○	○	○

Massivholz



Terrassendiele THERMO ESCHER „STRUCTURE“ / „CLASSIC“ / „BASIC“

Thermo Esche

- ▶ Dauerhaftigkeitsklasse I- II
- ▶ Seitliches SenoFix-Profil für verdeckte Befestigung
- ▶ Stirnseitig rechtwinklig gekappt

Befestigungssystem SenoFix	VPE	Preis in €
Verbrauch: 18-26 Stück pro m ²	100	99,00 / VPE




empf. Unterkonstruktion: Thermo Kiefer	Längen in mm	Preis in €
42 x 68 mm	3000 - 5100	4,95 / lfm

Die umweltfreundlich modifizierte Esche bietet eine, in Ihrer Dauerhaftigkeit kaum zu übertreffende Alternative zu Tropischen- und WPC-Hölzern. Das patentierte Hitzeverfahren schafft eine reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme und erhöht die Resistenz und Formstabilität von Laub- und Nadelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.


Terrassendiele Thermo Esche „STRUCTURE“	Längen in mm	Preis in €
24 x 145 mm	1500 / 2100 / 3600	18,90 / lfm



Terrassendiele Thermo Esche „CLASSIC“	Längen in mm	Preis in €
26 x 117 mm	1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	12,90 / lfm



Terrassendiele Thermo Esche „BASIC“	VPE m im Karton	Preis in €
20 x 95 mm	28,80 m (12 Dielen)	8,70 / lfm



Längenaufteilung/VPE
2,40 m / 1,60 m / 1,20 m / 0,80 m
Minimum 6 Dielen 2,40 m



Die nordische Kiefer wird durch die thermische Behandlung beständiger gegen Pilze und holzerstörende Insekten (Dauerhaftigkeitsklasse II). Durch dieses umweltfreundliche Verfahren wird die Diele deutlich dimensionsstabiler und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme. Erfreuen Sie sich an der lebhaften Struktur und den schönen Astbildern der Thermokiefer.

Terrassendiele THERMO KIEFER



Terrassendiele Thermo Kiefer	Längen in mm	Preis in €
26 x 117 mm	3000 / 4200 / 4500	4,79 / lfm



Oberseite gehobelt, Sichtseite gebürstet.



empf. Unterkonstruktion: Thermo Kiefer	Längen in mm	Preis in €
42 x 68 mm	3000 - 5100	4,95 / lfm

Eigenschaften						
Dauerhaftigkeit	●	●	●	●	○	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	●	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	●	○
Astanteil	●	●	●	○	○	○

Massivholz




Terrassendiele EUROPÄISCHE EICHE

Die europäische Eiche ist eines der härtesten, ausgleichs stabilsten und dauerhaftesten Hölzer. Immer öfter wird sie als Alternative zu Importhölzern eingesetzt. Die Oberfläche ist gebürstet und in Perlsilber geölt, um dem natürlichen Vergrauungsprozess entgegen zu wirken. Mit ausreichendem Fugenabstand von ca. 7 mm und Befestigungsschrauben in V4A verlegt, ist die Eiche eine charmante Variante für Balkon und Terrasse.



Terrassendiele europ. Eiche	Längen in mm	Preis in €
20 x 140 mm	2000	10,50 / lfm



Oberseite gebürstet und geölt.




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Eigenschaften						
Dauerhaftigkeit	●	●	●	●	○	○
Dimensionsstabilität	●	●	●	○	○	○
Oberflächenqualität	●	●	●	●	●	○
Astanteil	●	●	○	○	○	○

Befestigungssystem Terrassenschraube V4A	VPE	Preis in €
5,5 x 50 mm	100	34,90 / VPE

empf. Unterkonstruktion: Hartholz	Längen in mm	Preis in €
42 x 70 mm	1830 - 3350	6,49 / lfm
90 x 90 cm	3000 - 4000	17,95 / lfm



Kebony basiert auf einem Prozess, durch den nachhaltiges Holz mit aus Biomasse gewonnenen Flüssigkeiten haltbarer und stabiler gemacht wird. Der Prozess der kebonierung verleiht dem Holz eine dunkle Farbe. Im Laufe der Zeit entwickelt es ohne weitere Oberflächenpflege eine silbergraue Patina.

Terrassendiele **KEBONY** *the new wood*

Terrassendiele Kebony	Längen in mm	Preis in €
22 x 145 mm	3600 / 4200 / 4800	14,95 / lfm



Oberseite glatt gehobelt.

Befestigungssystem H-Stick Kebony mit Schrauben	VPE	Preis in €
Verbrauch: 15 Stück pro m ²	125	105,00 / VPE

empf. Unterkonstruktion: Thermo Kiefer	Längen in mm	Preis in €
42 x 68 mm	3000 - 5100	4,95 / lfm




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Besondere Vorteile der Kebonierung

- Deutlich verbesserte Oberflächenhärte
- Dauerhaftigkeitsklasse I (wie Teak)
- Keine Farbauswaschungen
- Verbessertes Quell- und Schwundverhalten
- Dimensionsstabilität
- 30 Jahre Garantie

WPC Terrassen



Massivprofil TERRAFINA


Terrafina bietet edle Oberfläche gepaart mit cleveren Systemlösungen. Eine lebendige Optik erzeugt die Verlegung der Schiffsdeckdiele. Puristische Gestaltungsvarianten erzielen Sie durch Verwendung der glatten Oberflächenvariante. Mit dem Plattenanker können Sie unter Verwendung von Betonplatten eine geringe Aufbauhöhe auf Flachdächern und abgedichteten Balkonsituationen realisieren.



LIGNODUR
terrAfina®
Bodendielen-Systeme



"Schiffsdeck"



Sand

Kaffeebraun

Rotbraun

Kiesel

Graubraun

Graphit

Vorteile auf einen Blick

- ▶ Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Schwimmende Verlegung auf abgedichteten Unterbauten
- ▶ Verlegefreundliche Montage durch Klick-Klemmsystem, unsichtbar
- ▶ Hohe Farbestabilität
- ▶ PEFC-zertifiziert

Befestigungssystem	VPE	Preis in €
Montageclip (Verbrauch 18 St./m ²)	50	18,70 / VPE
Anfangsclip	10	3,99 / VPE
Plattenanker	10	18,99 / VPE



Montageclip




Anfangsclip



Plattenanker

Massivprofil Terrafina	Längen in mm	Preis in €
21 x 145 mm glatt	4000 - 6000	14,95 / lfm
21 x 145 mm Schiffsdeck	4000 - 6000	14,95 / lfm
21 x 196 mm glatt XL	4000 / 5000	18,95 / lfm
21 x 196 mm Struktur XL	4000 / 5000	18,95 / lfm



empf. Unterkonstruktion:	Längen in mm	Preis in €
WPC schwarz 80 x 35 mm	4000 / 5000	9,99 / lfm

WPC Terrassen




terrazza bz Terrassenprofil
 Neu: mit
 bauaufsichtlicher
 Zulassung
 für Balkone!




Der natürliche, holzähnliche Charakter überzeugt auf den ersten Blick mit seinem stilvoll klassischen Profil und bewährt sich auch auf lange Sicht. Durch die beidseitig einsetzbaren Profile sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie nach Ihren Vorlieben. TerraZa Profile sind in vier Farben erhältlich.

Terrassendiele TERRAZA

Terrassendiele TerraZa	Längen in mm	Preis in €
38 x 145 mm	4000 / 6000	14,11 / lfm
Terrassenkassette TerraZa	Preis in €	
440 x 440 x 38 mm	18,69 / Stk.	




einseitig fein geriffelt, einseitig genutet
 beidseitig verwendbar.



empf. Unterkonstruktion: Riegel	Längen in mm	Preis in €
38 x 72 mm	4000	10,09 / lfm
Befestigungssystem Terraza Schraube A2	VPE	Preis in €
4 x 40 mm	200	24,99 / VPE
Haltebügel	VPE	Preis in €
20 cm	20	76,95 / VPE

- ### Besondere Vorteile der Kebonierung
- ▶ Hochwertige und moderne Optik
 - ▶ Pflegeleicht und wartungsarm
 - ▶ Rutschfest, splittert nicht, resistent gegen Pilze und Insekten
 - ▶ Schnelles und wirtschaftliches Verlegen
 - ▶ Unsichtbare Befestigung
 - ▶ PEFC™-zertifiziert
 - ▶ Auf Bestellung mit bauaufsichtlicher Zulassung

WPC Terrassen



Terrassendiele megawood® MASSIVPROFIL Premium & Classic

In der megawood® Barfußdiele vereint sich das Naturprodukt Holz mit innovativer Technologie zu einem unvergleichlichen Werkstoff, dessen Eigenschaften Terrassenfreunde begeistert. Der langlebige, pflegeleichte und dabei nahezu unverwundliche Belag vermittelt ein wunderbares Barfußgefühl mit hohem ökologischen Wert.



Farben für Diele Premium



Terrassendiele Megawood Barfußdiele Premium	Längen in mm	Preis in €
21 x 145 mm	3600 / 4200 / 5400	12,99 / lfm



Individuell strukturierte Premiumoberfläche, unsichtbare Befestigung.

empf. Unterkonstruktion: megawood schwarz	Längen in mm	Preis in €
40 x 60 mm	3600	9,29 / lfm
Befestigungssystem	VPE	Preis in €
Klammern mit Schrauben Verbrauch: 18 Stück pro m ²	50 Stück	29,49 / VPE
Randklammer	25 Stück	14,99 / VPE
Sicherungsband selbstklebend	VPE	Preis in €
Rolle à 10 lfm	1	17,99 / VPE
UK Befestigungsschrauben	VPE	Preis in €
7,5 x 92 mm (inkl. Bit u. Bohrer)	50	43,99 / VPE

Das megawood®-Prinzip


► Ökologisch	- Holz zu 100% aus nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft
► Widerstandsfähig	- resistenter gegen Insekten & Pilze als Vollholz
► Durchgefärbt	- kein Abblättern der Farbe
► Recyclebar	- PVC-frei, zu 100% wiederverwertbar

WPC Terrassen





Terrassendiele Megawood Barfußdiele CLASSIC	Längen in mm	Preis in €
21 x 145 mm	3000 - 6000	11,39 / lfm
	*Lavabraun u. Schiefergrau	11,99 / lfm

Terrassendiele Megawood Barfußdiele PREMIUM Plus	Längen in mm	Preis in €
21 x 145 mm	3000 - 6000	14,49 / lfm




Terrassendiele Megawood Barfußdiele CLASSIC Jumbo	Längen in mm	Preis in €
21 x 242 mm	3000 - 6000	21,79 / lfm
	*Lavabraun u. Schiefergrau	22,99 / lfm

Terrassendiele Megawood Barfußdiele PREMIUM Jumbo	Längen in mm	Preis in €
21 x 242 mm	3000 - 6000	24,39 / lfm



Terrassendiele Megawood Barfußdiele PREMIUM Plus Jumbo	Längen in mm	Preis in €
21 x 242 mm	3000 - 6000	26,89 / lfm



Den Terrassenplaner finden Sie auf www.joka-stilwelten.de unter Terrassen und Balkonbeläge

WPC Terrassen



Terrassendiele megawood® MASSIVPROFIL Signum "naturesigniert"



Die SIGNUM-Diele begeistert durch Ihre changierende Farbe. Die Oberfläche wird nach dem Strukturieren zusätzlich poliert und wirkt sehr elegant. Der Natur nachempfunden, folgt die Zeichnung massiven Holzstrukturen. Durch die spezielle Fräsung der Profile ergibt sich ein dezentes Fugenbild.

Terrassendiele Megawood Barfußdiele Signum	Längen in mm	Preis in €
21 x 145 mm	3000 - 6000	13,49 / lfm

Terrassendiele Megawood Barfußdiele Signum Jumbo	Längen in mm	Preis in €
21 x 242 mm	3000 - 6000	25,49 / lfm



Strukturiert gehobelte Oberfläche,
feingezeichnete Maserung.

Testen Sie jetzt die Wirkung von Barfußdielen aus der Signum-Serie für Ihre Terrasse. Nutzen Sie dazu einfach die megawood®-App. Weitere Informationen zur App und Ihrer Anwendung erhalten Sie auf www.megawood.com



Unterkonstruktion und Befestigung siehe Seite 16


WPC Terrassen



DIE STÄRKSTE DIELE!

Dank ihrer großzügigen Dimensionen ist sie besonders bruchfest. Durch die wellig gehobelte Oberfläche bekommt diese Diele eine einzigartige Oberfläche. Besonders in den Morgen- und Abendstunden besticht diese Eigenschaft durch ein einzigartiges Licht- und Schattenspiel.

Terrassendiele Megawood Barfußdiele Dylum	Längen in mm	Preis in €
25 x 293 mm	3000 - 6000	38,99 / lfm



Strukturiert gehobelte Oberfläche,
feingezeichnete Maserung.

Terrassendiele megawood® MASSIVPROFIL Dylum



Cardamom



Nigella

Zubehör



EPDM-Gummipads



Abmessung	Material	Preis
100 x 100 x 5 mm	Gummi	20,09 € / 50 Stk.
60 x 60 x 3 mm	EPDM	14,90 € / 25 Stk.
60 x 60 x 6 mm	EPDM	16,90 € / 25 Stk.
60 x 60 x 10 mm	EPDM	17,90 € / 25 Stk.

Aluminium-Funktionsleiste

Für geringe Aufbauhöhe



Abmessung	Material	Preis
29 x 34 x 1750 mm	Aluminium	24,90 € / Stk.

Aluminium-Systemleiste

Zugelassen für Auflagefüße (tragende Konstruktion)



Abmessung	Material	Preis
40 x 60 x 4000 mm	Aluminium	31,95 € / Stk.

Wurzelvlies

Wasserdurchlässige Polypropylen-Unterlage, hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb der Terrasse.



Abmessung	Material	Preis
1 x 15 m	Polypropylen	24,90 € / Rolle

Verstellfuß ECO-Line

Hartkunststoff mit Verstellereinheit zur Höhenregulierung, Kantholz-Auflagefläche anschraubbar.



Name	Aufbauhöhe	Preis
ECO S	2,5 – 4,0 cm	2,00 € / Stk.
Unterteil ECO S	Erhöhung um 2 mm	1,95 € / Stk.
ECO M	3,5 – 6,5 cm	2,95 € / Stk.
ECO L	6,5 – 13 cm	3,95 € / Stk.
ECO XL	13 – 19,8 cm	4,95 € / Stk.

Auflagenabstand	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm
Brettbreite	Mindestdicke der Bretter in cm					
10 cm	3,0	3,2	3,7	4,2	4,6	5,1
12 cm	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2	4,7
14 cm	2,5	2,7	3,2	3,5	3,9	4,3
16 cm	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0
18 cm	2,2	2,4	2,8	3,1	3,4	3,8
20 cm	2,1	2,3	2,6	3,0	3,2	3,6



Terrassengleiter

Zur unsichtbaren Befestigung von Terrassendielen, Kunststoff mit 30 % Glasfaser.



Artikel	Abmessung	Preis
Gleiter	19 x 190 x 10 mm	1,39 € / Stk.

Im Lieferumfang sind 4 Schrauben 4,2 x 24 mm pro Gleiter enthalten.

Artikel	VE	Preis
Gleiterecke (Start-/Endgleiter)	10 Stück inkl. Schrauben	19,99 € / VE

Spannzwinde

Spannweite bis 60 cm, mit extra langen Nasen. Kunststoff schwarz.




Artikel	Abmessung	Preis
Spannzwinde	270 x 830 x 55 mm	49,95 € / Stk.



Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße, 4, 5, 6 u. 8 mm, einstellbar. Kunststoff schwarz.



Artikel	Abmessung	VE	Preis
Abstandhalter	40 x 25 mm	1 Stk.	3,49 € / VE



Distanz-Leiste

Für sichtbare Befestigung geeignet. Durch einen erreichten Abstand von 13 mm zwischen Diele und Unterkonstruktion wird Bewegungsspielraum geschaffen, der ein Abscheren der Schraube verhindert. Außerdem wird die Luftzirkulation gefördert, was eine geminderte Fäulnisbildung zur Folge hat. Die Leiste besteht aus Hartkunststoff und wird mit jeweils 3 Terrassotec-Schrauben verschraubt.



Artikel	Abmessung	Preis
Distanzleiste	13 x 16 x 730 mm	1,59 € / Stk.

Zubehör

Terrassotec-Schrauben Edelstahl gehärtet, TX25

Durch die besondere Schraubengeometrie verringert sich die Spaltgefahr. Vorbohren ist jedoch, besonders bei Harthölzern, unbedingt zu empfehlen!



Abmessung	VPE	Preis / VPE
5,5 x 50 mm	200	29,90 €
5,5 x 50 mm	500	72,90 €
5,5 x 60 mm	200	34,90 €
5,5 x 60 mm	500	85,90 €
5,5 x 70 mm	200	37,90 €
5,5 x 70 mm	500	99,00 €
5,5 x 80 mm	200	43,90 €

500 VPE's beinhalten Bit und Drill-Stop-Bohrer

Drill-Stop

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Der Einschraubdrehmoment (Kombination Hartholz/Edelstahl V2A o. V4A) wird stark verringert und verhindert so das Abreißen der Schrauben.
Material: Hartkunststoff Stahl. Für Schrauben Ø 5,0 u. 5,5 mm.

Abmessung	Preis
Ø 4,7 x 25 mm	16,90 € / Stk.



Terrassenschrauben V2A TX25

Mit Drill-Cut-Spitze. Besonders bruchstabil, daher besser für Harthölzer geeignet. Inkl. Bit. Vorbohren wird empfohlen.

Abmessung	VPE	Preis / VPE
5,5 x 50 mm	200	34,99 €
5,5 x 60 mm	200	44,99 €
5,5 x 70 mm	200	52,99 €

Profilschrauben für Alu-Profile

Bohrschraube für Aluminium-Funktionsleiste bei Dielenstärken von 21-25 mm. Vorbohren wird empfohlen.



Abmessung	VPE	Preis / VPE
5,5 x 46 mm	200	35,90 €
5,5 x 61 mm	200	39,90 €

Für Teilgewindeschrauben gilt als Faustformel:

Die Schraubenlänge sollte die ca. 2,5-fache Dicke der Terrassendielen betragen.

Beispiel:

Brettstärke	Schraubenlänge
bis 21 mm	50 mm
ab 22 mm	60 mm
ab 28 mm	70 mm

Bei besonderen Schraubentypen, z.B. mit Fixiergewinde unter dem Kopf, sind die Herstellerangaben zu beachten.



LED Bodenleuchten Edelstahl IP 65

Wetterfest im Außenbereich. 80 mm Einbauhöhe.



Abmessung	Ausführung	Preis
44 (35) mm Quadrat	0,6 Watt, Edelstahl	89,95 € / 4er-Set
44 (35) mm rund	0,6 Watt, Edelstahl	89,95 € / 4er-Set
43 (40) mm rund	0,7 Watt, Edelstahl poliert	163,90 € / 4er-Set

JOKA® Gartenholz-Reiniger

Umweltfreundliches Reinigungskonzentrat – speziell entwickelt zur Reinigung von atmosphärisch verschmutzten Gartenhölzern.

Füllmenge	Preis
1,0 l	12,90 €
2,5 l	35,90 €

Verbrauch: Je nach Verdünnung/Verschmutzung 15-75 m² / l



JOKA® Rutschhemmer

Mikro-Strukturoberflächen-Finish zur Reduzierung des Gleit- und Rutschverhaltens auf saugfähigen Untergründen.

Füllmenge	Preis
0,75 l	19,90 €
2,5 l	59,90 €

Verbrauch: 7-12 m² / l



JOKA® Thermoholz-Öl

Eine nano-feine Oberflächen-Imprägnierung aus natürlichen Ölen, die speziell auf Thermohölzer abgestimmt ist.

Füllmenge	Preis
0,75 l	18,90 €
2,5 l	47,90 €

Verbrauch: 10 m² / l



JOKA® Wasserblocker

Lösungsfreier Oberflächenschutz, ein langanhaltendes Wasser-Stop-Verfahren auf Basis der Nanotechnologie.

Füllmenge	Preis
0,75 l	19,90 €
2,5 l	56,90 €

Verbrauch: 10-20 m² / l



JOKA® Hartholz-Terrassen-Öl

Natürliche Holzpflege aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten.

Füllmenge	Preis
0,75 l	18,90 €
2,5 l	47,90 €

Verbrauch: 20 m² / l



JOKA® WPC-Reiniger

Verschmutzungen und Vergrauungsspuren werden mit dem WPC-Reiniger fachgerecht entfernt.

Füllmenge	Preis
1,0 l	16,90 €
2,5 l	38,90 €

Verbrauch: 40 m² / l



JOKA® Nadelholz-Terrassen-Öl, naturbraun

Die natürliche Öl-Emulsion erzeugt eine wasserabweisende Wetter- und UV-beständige Oberfläche.

Füllmenge	Preis
0,75 l	18,90 €
2,5 l	47,90 €

Verbrauch: 8 m² / l



JOKA® WPC-Imprägnierung

Das farblose Öl versiegelt die Oberfläche und schützt vor Fett und Flüssigkeiten.

Füllmenge	Preis
0,75 l	19,90 €
2,5 l	63,90 €

Verbrauch: 10 m² / l



JOKA® Stirnkanten-Wachs

Schützt die Stirnkanten gegen Risse und Feuchtigkeit.

Füllmenge	Preis
0,25 l	17,90 €
0,75 l	44,90 €

Verbrauch: bis zu 400 Stirnkanten / 0,25 l



Sichtschutz



Sichtschutz sib. Lärche

RHOMBUSLEISTEN

Leisten 28 x 68 mm, alle Kanten gefast, Schrauben Edelstahl

Sichtschutzzaun sib. Lärche Rhombusleisten	Abmessung in cm	Preis in €
Element gerade, 3 vertikale Leisten	180 x 180	159,00 / Stck.
Element gerade 3 vertikale Leisten	90 x 180	119,00 / Stck.
Schrägelement rechts, 3 vertikale Leisten	90 x 180	119,00 / Stck.
Schrägelement links, 3 vertikale Leisten	90 x 180	119,00 / Stck.

WOODEN HOT TUBE

NEU

Hot Tube

- › Durchmesser 160 - 200 cm
- › interner oder externer Ofen
- › Fichte oder Lärche
- › interessante Extras

Die Kombination von warmen Wasser und frischer Luft direkt in der Natur, lässt den Alltag vergessen! Wenn der integrierte Ofen erst einmal auf Temperatur gebracht ist, kann man optimal genießen und entspannen.

Hot Tube	Preis
Fichte , Ø 160 cm, für 3-4 Pers. interner Ofen	1 295,00 €
Lärche , Ø 160 cm, für 3-4 Pers. interner Ofen	1 925,00 €

Inklusiv Ofen aus 3 mm Aluminium, 2m-Schornstein, 2-stufige Trittleiter, innenliegende Sitzbank, Entleerungsverschluß (ohne Hahn), 2 Metallringe und Dekorahmen

Extras	Preis
Abdeckung Holz	57,90 €
Abdeckung Kunststoff	69,90 €
Becherhalter	49,90 €
Entleerungshahn	79,90 €

LOUNGE VENGAS Geflecht Edelstahl



- Gestell Edelstahl
- Sitzrahmen aus Kunststoffgeflecht Flachband
- besonders dicke Kissenauflagen Grau
- Selbstmontage erforderlich

Artikel	Inhalt	Abmessung	Preis
Set komplett		I Bank, 2 Sessel, I Tisch	799,00 €
	Bank	135 x 90 x 80 cm	
	Sessel	72 x 90 x 80 cm	
	Tisch	110 x 60 x 40 cm	

SONNENINSEL LEVISA

- Witterungsbeständiges Aluminium mit Kunststoffgeflecht Flachband
- Dach faltbar. Eine Gasdruckfeder erleichtert das Öffnen und Schließen
- Fußteil verstaubar unter der Sitzfläche
- Gemütliche Sitz- u. Rückenkissen

Zubehör

Schutzhülle zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Staub. Aus Polyester 600D, einseitig PVC beschichtet. Mit Kordel und Stopper am Saum.



Artikel	Abmessung	Preis
Sonneninsel Levisa	Durchmesser 200 cm	999,00 €
Schutzhülle zu Sonneninsel Levisa	204 x 106 x 70 cm	69,95 €

DININGGRUPPE MALLORCA

- Sesselgestell aus witterungsbeständigem Aluminium
- Sesselgeflecht aus halbrundem Kunststoff "Mystic of white"
- formschöne Kissenauflagen in Royal Blended Black
- Tisch Teak "antik grau"



Artikel	Abmessung	Preis
Sessel Mallorca "Mystic of white"	87 x 59 x 64 cm	279,00 €
Tisch Teak "antik grau"	180 x 100 x 75 cm	1099,00 €



Sitzgruppe LUGO/Tisch LUZERN

- Sesselgestell Bellagio Aluminium, mehrfach verstellbar
- elegante, ergonomische Form
- Tisch mit 8 mm dünne Fiberglasplatte und galvanischverzinktem Sthlrohrgestell mit einer reinen Polyesterpulverbeschichtung

Artikel	Abmessung	Preis
Klappsessel Lugo Royal Grey		179,00 €
Tisch Fiberglas anthrazit	160 x 90 cm	1250,00 €


Sitzgruppe TRINIDAD

- Gestell Sessel u. Tisch Edelstahl gebürstet
- Sesselgeflecht Textil schwarz
- Sessel stapelbar
- Tischplatte Spraystone




Artikel	Abmessung	Preis
Swingsessel Trinidad	53 x 62 x 94 cm	179,00 €
Tisch Edelstahl	150 x 90 cm	599,00 €

Holzmerkmale



HOLZ Ein Naturprodukt



Äste, Maserung

Gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Holzart und wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Gesunde und mind. einseitig fest verwachsene Äste unterliegen beim Gartenholz keiner Einschränkung.



Harzaustritte

Harzaustritte, besonders im ersten Jahr, sind bei Nadelhölzern völlig normal. Dieser Vorgang ebbt jedoch mit der Zeit ab und das von selbst spröde werdende Harz wittert von alleine ab oder kann nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.




Trockenrisse

Der Trocknungsprozess im Holz findet durch die unterschiedliche Struktur nicht gleichmäßig statt. Dadurch entstehen Risse von unterschiedlicher Länge, Tiefe und Breite. Diese sind zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes nicht beeinflusst werden.



Hirnrisse

Besonders an den Stirn- oder Hirnkanten treten Risse auf, da dort der Feuchtigkeitsaustausch schneller stattfindet. Diese können einige Zentimeter lang sein und erfordern eine kopfseitige Kappung der Dielenbretter bei der Montage.




Farbunterschiede

Farbschwankungen entstehen durch die unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme der einzelnen Holzarten. Mit Temperatur und Feuchtegehalt des Holzes schwankt die Aufnahme von Farbpigmenten. Diese Farbunterschiede gleichen sich durch Sonneneinwirkung aus.



Schimmel und Bläue

Bei unbehandelten Hölzern kann es, besonders in der warmen Jahreszeit, oberflächlich zu Stockflecken und Schimmelbefall kommen. Da die verursachenden Bläuepilze nicht holzerstörend sind, stellen sie keinen Mangel da. Sie können abgewischt werden oder wittern von alleine ab.



Als natürlich gewachsener Rohstoff ist Holz einzigartig in seiner Eigenschaft und Beschaffenheit. Gleichmäßigkeit fällt in erster Linie nicht unter seine Merkmale und macht daher jedes Brett zum Unikat. Der natürliche und oft auch rustikale Charakter macht den besonderen Charme des Naturproduktes Holz aus.



Quellen und Schwinden

Als homogener Werkstoff unterliegt Holz in besonderem Maße den Witterungseinflüssen. Die dadurch entstehenden Maßschwankungen, besonders in der Breite, müssen unbedingt bei der Montage berücksichtigt werden.

HOLZTYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Für die jeweilige Holzart typische, häufigvorkommende Eigenschaften sind z.B. Harzgallen, Harztaschen bei Douglasie und Lärche, Harzfluss und Harzeinschlüsse bei Bangkirai und feine Insektenfraßgänge von Frischholzinsekten, sog. Pinholes bei Bangkirai. Viele Hölzer enthalten wasserlösliche Inhaltsstoffe (z.B. Bangkirai oder Mukulungu), die durch Niederschläge ausgewaschen werden. Die Wasserflecken, besonders an den Brettunterseiten, sind umso stärker ausgeprägt, je farbintensiver die Auswaschungen sind. Mit einer geregelten Wasserabführung kann vermieden werden, dass umgebendes Mauerwerk, Fassaden, Attiken etc. verschmutzt werden.



"Vergrauen des Holzes"

Bezeichnung für den durch Witterungseinflüsse beeinflusste Abbau der Holzinhaltstoffe. Die unbehandelte Oberfläche des Holzes verliert seine ursprüngliche Farbe und "bleicht aus". Es handelt sich dabei allein um eine optische Veränderung, die keinerlei Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat. Um diesen Vorgang zu verhindern, ist eine Oberflächenbehandlung von Zeit zu Zeit erforderlich.



WITTERUNGSEINFLÜSSE

Durch direkte Witterungseinflüsse werden holztypische Eigenschaften noch verstärkt. Die Folgen sind unter anderem: Rissbildung – radiale Trockenrisse auf der Oberfläche oder Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um die Befestigungsmittel, Risse in Ästen und im Astbereich – Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, Aufstehen von Holzfasern auch in Form von Widerspanigkeit (raue Oberfläche) um Äste oder bei Reaktionsholz, Bläue bei Nadelhölzern. Trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung lassen sich diese materialbedingten „Eigenschaften“ des gewachsenen Holzes nicht gänzlich vermeiden. Vor dem Verlegen sollte es ausgekappt werden. Mit der Zeit ergraut die Holzoberfläche. Durch die im Sonnenlicht enthaltene UV-Strahlung wird das Lignin in den oberflächen-nahen Holzschichten abgebaut und das Holz „verliert“ seine Farbe. Mauerwerk, Fassaden, Attiken etc. verschmutzt werden.



Verfärbungen

Eine Reihe von Hölzern besitzen wasserdichte Gerbstoffe, die mit Wasser bereits bei minimalen Eisenkonzentrationen (z.B. Flugrost, gusseiserne Regenfallrohre, eisenhaltiges Grundwasser, Eisen-Dekolemente wie Blumenkübel, Blumenampeln) reagieren. Diese Eisengerbstoffreaktion führt zu grau-blauen Verfärbungen auf dem Holz. Deshalb wird auch grundsätzlich empfohlen, feuerverzinkte Verbindungsmittel (Balkenschuhe, Eckverbinder) und Edelstahlschrauben zu verwenden. Bei Metallarbeiten sollte das Holz gut abgedeckt werden.

Die Bildung von Wasserflecken und sich abzeichnende Stapellatten lassen sich auf dem Transport und bei der Lagerung nicht gänzlich vermeiden. Je höher der Gehalt an wasserlöslichen Holzinhaltstoffen ist, desto ausgeprägter sind diese Stellen. Sie nivellieren sich und verschwinden mit der Bewitterung.

Eine Fleckenbildung auf den Dielen durch Eisengerbstoffreaktion bei Metallgartenmöbeln kann durch Schutzgleiter verhindert werden. Zusätzliche Pflegeprodukte garantieren, dass Sie lange Freude an Ihrer Terrasse haben werden.

Terrassenpflege und Oberflächenbehandlung

Wettereinflüsse beanspruchen Ihre Holzterrasse besonders. Um Ihre Terrassendielen dauerhaft schön zu erhalten empfiehlt es sich, das Holz regelmäßig zu pflegen.

Nachfolgend haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt:

Säubern:

Tropische Hölzer, wie beispielsweise Bangkirai oder Massaranduba können aufgrund ihres langen Transportweges leichte Verschmutzungen und Wasser- oder Rostflecken aufweisen. Diese Verschmutzungen lassen sich mit einem Schrubber oder einer Wurzelbürste und unserem JOKA-Gartenholz-Reiniger mühelos entfernen. Hartnäckigere Verschmutzungen können Sie mit einer Messingbürste oder Schleifpapier bearbeiten. Wasserflecken gleichen sich meist innerhalb kurzer Zeit durch Sonneneinstrahlung an.

Nachölen:

Um die Terrasse vor der natürlichen Vergrauung zu schützen, bieten wir verschiedene Terrassen-Öle an. Da die Öle der natürlichen Abwitterung unterliegen, sollte die Terrasse regelmäßig gesäubert und nachgeölt werden, bevor die Vergrauung einsetzt.

Nach einer gründlichen Reinigung mit Schrubber und viel Wasser sollte die Terrasse gut durchtrocknen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Verträge, Angebote, Lieferungen und sonstigen Leistungen des Verkäufers unterliegen den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, des Käufers wird hiermit widersprochen. Alle anderen Abmachungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung bindend. Für Bestellungen über das Internet findet das Fernabsatzgesetz keine Anwendung, sofern der Besteller Kaufmann nach HGB ist.

Angebote, Preise, Lieferung

1. Angebote sind stets freibleibend. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen enthalten, gilt das des Verkäufers.

2. Sämtliche Preise verstehen sich, wenn nicht anders gesagt, ab den Lagern des Verkäufers. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Dies gilt auch für Aufträge, die über das Internet erteilt werden. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Unsere Preise sind Mindestpreise. Erhöhen sich nach Auftragsannahme die Preise der Vorlieferanten des Verkäufers, so tritt eine entsprechende Erhöhung des vereinbarten Kaufpreises ein.

3. Lieferungen erfolgen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen ist, im Rahmen des Tourenplanes des Verkäufers. Zugesagte Liefertermine sind keine Fixtermine. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten. Aufträge, die über das Internet erteilt werden, werden nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Störung der Verkehrswege, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten - hat der Verkäufer, auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen, nicht zu vertreten. Sie berechtigten den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Ein vom Verwender zu vertretendes Hindernis berechtigt nicht zum Rücktritt.

Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung i.H.v. 0,5 % für jede vollendete Woche des Vollzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

4. Die Ware gilt, wenn sich nicht vor Versand abgenommen wird, nach Verkäufers bzw. dessen Lieferanten Sortierung, Vermessung und Berechnung als übernommen.

5. Der Versand erfolgt, auch bei Verwendung der Transportmittel des Verkäufers, auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ist Frankolieferung vereinbart, hat der Käufer die Fracht skontofrei vorzulegen. Etwaige Frachterhöhungen gehen zu Lasten des Käufers.

Ist Lieferung mittels Lastfahrzeug vereinbart, so versteht sich das vorbehaltlich der Anfuhrmöglichkeit. Die Berechnung der Fracht erfolgt zu Selbstkosten. Bei ungewöhnlich erschwerten oder sonst behinderter Anlieferung ist der Verkäufer berechtigt, die Ware unter Befreiung von weiteren Erfüllungsverpflichtungen auf Käufers Gefahr an geeignet erscheinender, nächstgelegener Stelle abzuladen. Verpackungs- und Versandkosten berechnen wir zu Selbstkosten weiter.

Soweit in diesen AGB nicht andere Regelungen enthalten sind, gelten für den Versand mittels Lastfahrzeug die Regelungen der ADSP sinngemäß.

Zahlung, Zahlungsverzug

6. Zahlung hat, falls nicht anders vereinbart, bei Empfang der Ware in bar ohne Abzug zu erfolgen. Aufgrund besonderer Vereinbarung können auch Wechsel unter dem Vorbehalt der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen werden. Diskontospesen trägt der Käufer. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Während ihrer Laufzeit bleiben alle bestehenden Sicherheiten in Kraft.

7. Der Besteller kommt mit Überschreitung der in den Rechnungen angegebenen Nettofälligkeiten mit der Zahlung in Verzug. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels können unbeschadet weitergehender Rechte, bei Kaufleuten Verzugszinsen i.H.v. 8 % per anno über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontüberleitungsgesetzes berechnet werden. Bei Verbrauchern werden Verzugszinsen i.H.v. 5 % per anno über diesem Basiszinssatz berechnet. Für jede Mahnung werden Mahngebühren i.H.v. Euro 15,00 berechnet. Jede in irgendeiner Form zwischen Vertragsabschluss und Zahlungsverzug eintretende Geldentwertung trägt der Käufer.

8. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Er wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

Eigentumsvorbehalt

9. Der Verkäufer behält sich im Verhältnis zum Letztverbraucher an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung der Kaufpreisforderung vor.

Im Verhältnis zum Weiterverkäufer behält sich der Verkäufer darüber hinausgehend an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung und Begleichung eines etwaigen sich zu Lasten des Kunden ergebenden Kontokorrentsaldos vor. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine bestimmte Warenlieferung bei einer Zahlung nennt. Das vorbehaltene Eigentum bleibt bis zur erfolgten Einlösung gegebener Schecks oder Wechsel bestehen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers.

Der Käufer hat, solange sich die Vorbehaltsware in seinem Besitz befindet, diese auf eigene Kosten gegen Brandschaden zu versichern. Etwaige Pfändungen der Ware durch Dritte hat er dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Käufer nicht gestattet.

Auch zur Bearbeitung oder Verarbeitung der Ware ist der Käufer nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt.

10. Veräußert der Käufer die von dem Verkäufer gelieferte Ware - gleichgültig in welchem Zustand und gleichgültig, ob zu Recht oder Unrecht - so werden die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages ist.

Die Namen der Drittschuldner und die Höhe der Forderung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Den Erlös aus der Veräußerung der Ware hat der Käufer unverzüglich an den Verkäufer abzuführen.

Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seines Abkäufers bekanntzugeben, auch dem Verkäufer die zur Geltendmachung seines Rechts erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen auszuhandigen.

Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Die Einziehungsbefugnis des Verkäufers bleibt jedoch von dieser Einzugsermächtigung des Käufers unberührt. Sofort nach der Einziehung hat der Käufer die eingezogenen Beträge an den Verkäufer abzuführen. Zahlungen, die der Verkäufer aus dem Weiterverkauf der gelieferten Ware erzielt, sind auf ein eigens für diesen Zweck vom Käufer angelegtes Treuhandkonto zu entrichten.

11. Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung aller seiner Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer gegebenen Sicherung die zu sichernden Forderungen des Verkäufers um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

Bei Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen wird der Verkäufer Miteigentümer nach §§ 947 und 948 BGB. Ein Eigentums-Erwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Fall der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung erfolgt durch den Käufer im Auftrag des Verkäufers, ohne dass diesem dadurch Verbindlichkeiten erwachsen. Die verarbeitete Ware dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäufers

Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer, steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren. Die neue Sache wird als Vorbehaltsware behandelt.

Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, Kreditversicherung, Aufrechnung

12. Bei Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten des Käufers oder bei Erhalt von schlechten Auskünften über seine Vermögenslage ist der Verkäufer berechtigt, trotz entgegenstehender Vereinbarung, Vorauszahlung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass Entschädigungsansprüche hieraus für den Käufer entstehen. Laufende Forderungen sowie laufende Wechsel, die vom Verkäufer zahlungshalber angenommen wurden, werden sofort gegen Rückgabe fällig und sind sofort zu bezahlen.

Bei Eintritt völliger oder teilweiser Zahlungsunfähigkeit des Käufers oder bei Nichteinhaltung der mit dem Verkäufer vereinbarten Zahlungsbedingungen ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferten Waren, soweit sich diese zum Zeitpunkt des Eintritts der vorgenannten Umstände noch im Besitz des Käufers befinden, auf Kosten des Käufers sofort sicherzustellen bzw. diese dem Lager zu entnehmen.

13. Zur Absicherung eines Ausfallrisikos bei Kreditbelieferung behält sich der Verkäufer vor, eine Warenkreditversicherung abzuschließen und diese Kosten anteilig auf der Warenrechnung auszuweisen. Der Käufer ist verpflichtet, diesen Betrag zu zahlen, wenn er die Rechnung nicht innerhalb der dort angegebenen Nettofälligkeit zahlt. Dem Käufer bleibt vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

14. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

Mängelrügen, Warenrücknahme, Garantiesprüche

15. Offensichtliche Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Eine Mängelrüge nach der Be- oder Verarbeitung, Einbau oder Veräußerung ist unzulässig. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus.

Bei rechtzeitiger oder begründeter Beanstandung besteht nur Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Wandelung des Kaufes oder Ersatzlieferung kann nicht verlangt werden.

Wird für Halbfertig- oder Fertigfabrikate von unserem Lieferanten Garantie geleistet, so hat der Käufer, vorbehaltlich der Anerkennung seiner Beanstandung durch den Lieferanten des Verkäufers, nur Anspruch auf Erfüllung des geleisteten Garantieverprechens. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

16. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern.

17. Abweichungen bis zu 10 % in den bestellten Mengen und Sortimenten sowie Farbabweichungen bilden keinen Grund zur Beanstandung. Reklamationen haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Einfluss.

18. Umstellungen und Rücklieferungen verursachen erhöhte Kosten. Die Gutschrift des Verkäufers erfolgt daher in jedem Fall mit einem Abschlag von 10 % des Warenwertes, mindestens jedoch Euro 15,00. Tapeten, Sonderanfertigungen und Teile, welche bereits eingebaut waren, können nicht zurückgenommen werden.

19. Technische Änderungen an vom Verkäufer angebotenen und später gelieferten Waren behält sich der Verkäufer vor.

Werkvertrag

20. Sofern der Verkäufer im Einzelfall auch selbst Dienstleistungen (Werkvertrag) ausführt, gelten die vorstehenden Bedingungen mit folgenden Erweiterungen:

20 a) Ziffer 15. gilt auch hinsichtlich etwaiger Mängel, die sich aus dieser Leistung ergeben.

20 b) Die vom Verkäufer aufgegebenen Preise sind nur Richtpreise und setzen voraus, dass sich nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten aufgrund besonderer Umstände ergeben.

20 c) Die Zahlung hat zu erfolgen: Bei Anlieferung des Materials eine Abschlagszahlung i.H.v. 90 % der gesamten voraussichtlichen Materialkosten. Zahlung des Restbetrages einschl. der Kosten für Leistungen innerhalb 10 Tagen nach Beendigung der Arbeiten netto Kasse. Die Zurückhaltung von Zahlungen ist auch wegen solcher nicht anerkannter Mängelrügen ausgeschlossen, die sich auf Arbeiten oder auf Material und Leistungen beziehen.

Haftung des Verkäufers, Verjährung

21. Sollten für Arbeiten von Fall zu Fall durch den Verkäufer Firmen empfohlen werden, die auf eigene Rechnung die Arbeiten durchführen, so können etwaige Beanstandungen an der Leistung und sich eventuell daraus ergebende Weiterungen nie gegen den Verkäufer, sondern nur gegen diese Firmen, geltend gemacht werden.

22. Für ungewollte falsche Beratung wird keinerlei Haftung übernommen. Für Folgeschäden, die aus solcherart Beratungen oder anderer Leistungen entstehen, haftet der Verkäufer nicht.

23. Im übrigen gelten, sofern mit Vorstehendem nichts anderes gesagt, für sämtliche Abschlüsse und die laufenden Geschäftsverbindungen die „Gebäude im inländischen Handel mit Rundholz, Schnittholz, Holzwerkstoffen und anderen Holzhalbwaren (Tegernseer Gebrauche) In der Fassung 1985“ sowie die „Handelsgebräuche der Mitglieder des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhäuser e.V.“.

24. Abweichende Bedingungen des Kunden oder der VOB haben nur Gültigkeit, wenn sie vorher von uns schriftlich bestätigt wurden. Eine Sicherheitsleistung von 5 % der Rechnungssumme gemäß VOB entfällt auf jeden Fall.

25. Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Ggf. hat er fachgerechten Rat einzuholen.

26. Bei Velours-T Teppichböden können in seltenen Fällen bleibende Schattierungen (sog. Shading-Phänomen) auftreten, deren Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist, hierfür kann deshalb keine Gewährleistung übernommen werden.

27. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer, als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird. Es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko gegen solche Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.

28. Beim Verkauf von Neuprodukten an Unternehmen beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. Beim Verkauf von gebrauchten Produkten an Unternehmen wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Werden gebrauchte Produkte an Privatpersonen verkauft, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate.

Datenspeicherung

29. Der Verkäufer ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Käufers unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu speichern und zu verarbeiten.

Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

30. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Kassel, soweit es sich bei beiden Parteien um Kaufleute handelt. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Ort des Käufers festzulegen. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Besondere Gültigkeit für Kaufleute nach HGB

31. Soweit nicht bereits im Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Trennung zwischen kaufmännischem und nichtkaufmännischem Verkehr vorgenommen worden ist, gelten folgende Ziffern nur gegenüber Vertragspartnern, welche Kaufleute nach dem HGB sind: Die Ziffern 1; 3 Abs. 3 und 4; 7 Satz 2 und 3; 9; 10; 11; 15 Abs. 1 und 3; 21; 27 Satz 2 und 3 und Ziffer 30 Abs. 1.

Salvatorische Klausel

32. Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Soweit in unwirksamen Klauseln ein wirksamer, angemessener Teil enthalten ist, soll dieser aufrechterhalten werden. Zwischen den Parteien gilt dann eine wirksame Klausel als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Dies gilt auch für den Fall einer Lücke im Vertrag.

Niederlassung Kassel
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10
34134 Kassel-Niederzwehren
Tel.: 0561 / 941 77 - 0
Fax: 0561 / 941 77 - 359
E-Mail: kassel-holz@joka.de

Niederlassung Erfurt
Weimarische Str. 113
99098 Erfurt-Linderbach
Tel.: 0361 / 420 02 - 0
Fax: 0361 / 420 02 - 88
E-Mail: erfurt-holz@joka.de

Niederlassung Würzburg
Innere Aumühlstr. 20
97076 Würzburg
Tel.: 0931 / 329 350 - 0
Fax: 0931 / 329 350 - 20
E-Mail: wuerzburg@joka.de

Niederlassung Nürnberg
Steinacher Str. 101
90427 Nürnberg-Boxdorf
Tel.: 0911 / 377 647 - 0
Fax: 0911 / 377 647 - 19
E-Mail: nuernberg-holz@joka.de

Niederlassung Herford
Ackerhagen 55-61
32257 Bünde
Tel.: 052 23 / 491 15 - 0
Fax: 052 23 / 491 15 - 60
E-Mail: buende@joka.de

Holzwarth GmbH
Fuller Str. 1+3
79761 Waldshut
Tel.: 077 51 / 8308 - 0
Fax: 077 51 / 5501
E-Mail: info@holzwarth.eu

www.jordan-holz.de www.joka.de

