

# Stilbuch Innentüren 18

Doors / Portes



*Natürlich schöne Räume*

**JOKA®**



*Natürlich schöne Räume*



# Hier fühle ich mich zuhause!

*Ankommen, genießen und entspannen*

Was gibt es schöneres als ein tolles Zuhause. Egal, ob in der Wohnung oder im Eigenheim – eine stimmungsvolle Atmosphäre ist die Voraussetzung des Wohnens. Es muss einfach alles zueinander und zu mir selbst passen, sodass ich sagen kann: “Hier fühle ich mich Zuhause!“ Dabei sind hochwertige Böden, schön dekorierte Wände, abgerundet mit stilvollen Wohnstoffen und hochwertigen Türen für mich die Grundlage.

Zuhause kann ich abschalten, meine Umwelt vergessen, mich auf meine Familie konzentrieren und einfach ich sein. Das gelingt mir in meinen natürlich schönen Räumen.

*ihre Magdalena Neuner*  
**Magdalena Neuner**  
erfolgreichste deutsche Biathletin



*WEISSE TÜREN*



*CPL-TÜREN*




*GLASTÜREN*



*DESIGNTÜREN*



*FURNIER-  
DESIGNTÜREN*





STILTÜREN



EXKLUSIV-  
LÖSUNGEN



TECHNIK



## INHALTSVERZEICHNIS

WEISSE TÜREN	SEITE 10 – 67
CPL-TÜREN	SEITE 68 – 109
GLASTÜREN	SEITE 110 – 117
DESIGNTÜREN	SEITE 118 – 151
FURNIER-DESIGN TÜREN	SEITE 152 – 167
STILTÜREN	SEITE 168 – 175
TÜRDRÜCKER	SEITE 176 – 183
EXKLUSIV- LÖSUNGEN	SEITE 184 – 199
TECHNIK	SEITE 200 – 223

# Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen

## ★ Baumarkt

Wabentüren für den untergeordneten Einsatz z.B. mit Folienbeschichtung, nicht erhältlich von JOKA

## ★★ Standard

Türen mit z.B. Spezialwabeneinlage

## ★★★ CLASSIC Fachhandel

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag

## ★★★<sup>plus</sup> CLASSIC PLUS Fachhandel

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag, Türen mit besonderen CPL Haptikoberflächen (3D Softtouch, Öl- und Mattlackoptik)

## ★★★★ PREMIUM Fachhandel

Gehobene Produktausstattung (Bänder und Beschläge), Edelholz furniere bei Echtholztüren, u.a.hochwertige bei lackierten Türen Schleiflackoberflächen

## ★★★★★ DELUXE Fachhandel

Bestmögliche Produktausstattung (Bänder und Beschläge), höchste Designansprüche, handverlesene Echtholz furniere, u. a. hochwertige Schleiflackoberflächen, überlackierte Türkanten, nach Machbarkeit auch zusammengebaute Türzargen (keine Gehrungsfuge)

Funktionen von Innentüren\*



**Klimastabilität**



**Schallschutz**



**Rauchschutz**



**Strahlenschutz**



**Mechanische Beanspruchung**



**Einbruchschutz**



**Brandschutz**



**Wärmedämm-Schutz**



**Nass- und Feuchtraum**

# Bewertungssystem Glastüren



einfachste Glasqualität ohne Anspruch an ESG, nicht erhältlich von JOKA



*Standard*

Glastüren in ESG Qualität mit Motiven, aber ohne Oberflächenschutz (Pflege, Verschmutzung und Fingerabdrücke), nicht erhältlich von JOKA



*CLASSIC Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in GRÜNGLAS mit mattierte Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz,- versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig



*PREMIUM Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in WEISSGLAS mit mattierte Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz,- versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig



*PREMIUM PLUS Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS mit eingelassenen Motiven (Micro Mattierung), jeder Pixel Punkt wird einzeln erzeugt, einzigartige, individuelle Schattierungen und Konturen sind umsetzbar, kein Oberflächenschutz notwendig, hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb



*DELUXE Fachhandel*

Glastüren in VSG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS, Glasdesign mit individuellem Digitaldruck innenliegend, zwei aufeinander liegende Glasscheiben machen ein Zerspringen der Glastüren unmöglich, sehr hoher Sicherheits- und Komfortfaktor, extrem leises Türschließen (Schallschutz), hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig

*Alle Oberflächeneigenschaften von Glastüren auf einen Blick:*



reinigungsmittel-  
beständig



lösemittel-  
beständig



flecken-  
unempfindlich



lichtecht



abriebfest

# Bewertungssystem Türdrücker

## ★ Baumarkt

Verschraubung/Befestigung der Drücker mit Spaxschrauben am Türblatt (nicht erhältlich von JOKA)

## ★★ Bessere Baumarktqualität

Lose Klipprosetten (nicht von JOKA erhältlich)

## ★★★ CLASSIC Fachhandel

Vormontierte Klipptechnik, fest drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder

## ★★★★ PREMIUM Fachhandel

Schraubtechnik aus Metall, fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder, Gleitlager wartungsfrei oder SLIDE-PERFECT Gleitlager (weitere Details siehe Abbildung 2 und 3)

## ★★★★<sup>plus</sup> PREMIUM PLUS Fachhandel

Mit PRONTO-FIX Befestigung, Designprodukt mit ultraflacher 1,3 mm starken Rosette

## ★★★★★ DELUXE Fachhandel

Deluxe Gleitlagertechnik | Objektqualität im hochwertigem Wohnbau  
Eine flächenbündige Einfräsung ist nach Klärung (Türblatt) möglich (siehe Abbildung 1).

JOKA Deluxe-Garnituren mit Gleitlagertechnik werden passgenau in einer 7 mm breiten Führung aus schwarzem Kunststoff in Rosetten gelagert. Zudem besitzen die Rosetten neben der 7 mm breiten Führung Stütznocken, die bei ordnungsgemäßem Anschlag sicherstellen, dass alle im normalen Gebrauch auftretenden Zieh-, Druck- und Drehkräfte abgestützt und aufgefangen werden. Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare Gleitlagerung.


### GLEITLAGERTECHNIK

★★★★★



ABBILDUNG 1

Das ideale Produkt für  
die private Nutzung!




**SCHRAUBTECHNIK** ★★★★★

ABBILDUNG 2

- ① Schraubrossette, Material entsprechend Griff, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Feingewinde, geschnitten
- ③ Gleitlager, wartungsfrei
- ④ M4-Verschraubung, gegenläufig
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert \*
- ⑥ Hohlstift (o. Abb.)
- ⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- ⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei

Das ideale Produkt für  
die private Nutzung!




**PROFESSIONAL SCHRAUBTECHNIK**  
**PROFESSIONAL SCHRAUBTECHNIK (BK4)** ★★★★★

ABBILDUNG 3

- ① Schraubrossette, Edelstahl, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Feingewinde, geschnitten
- ③ Gleitlager, wartungsfrei, aus hochwertigem SLIDE-PERFECT, unsichtbar (kein schwarzer Ring)
- ④ M4-Verschraubung, gegenläufig, fest verschweißte Stütznocken
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert \*
- ⑥ Hohlstift (o. Abb.)
- ⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- ⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei





## Die Natur fest im Blick

*Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und eine nachhaltige Unternehmenspolitik sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Aus diesem Grund verwendet JOKA ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unter dem Leitbild eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur, sind wir ständig bestrebt, unsere Logistik und Verfahrenswege weiter zu optimieren. Beispielsweise durch unseren verbrauchsgünstigen und modernen Fuhrpark oder den CO<sub>2</sub>-freien Logistikbetrieb durch Photovoltaik-Energieerzeugung.*



# WEISSE TÜREN

DEZENTE ELEGANZ

**PURISTISCH** UNGEBUNDEN TRANSPARENT RUHIG SORGLOS ENTSPANNT  
SELBSTBESTÄNDIG FREIZÜGIG **SCHNÖRKELLOS** IDEALISTISCH LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN VERNÜNFTIG **OFFEN** OPTI-  
MISTISCH GROSSZÜGIG **ELEGANT** INDIVIDUELL GRENZENLOS GERADLINIG

Moderne Türen

---

Stilvolle Rahmentüren

---

Stilvolle Profiltüren

---

Klassische Stiltüren

---

Elegante Stiltüren

---

Zeitlose Designtüren

---


Expressive Designtüren

---

Normtüren

---





Laminatböden Skyline | Breitdielen  
5265 Eiche nordic V2  
Wohnstoffe | Livida 214 319 und Vida 614 202



# Industrielack

*Konventionelle Lackoberflächen – hochwertigste Industrietechnik*


Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass Türen von JOKA auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren.

So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Alle JOKA Türen werden in Deutschland mit modernster, computergesteuerter Technik für höchste Präzision und Qualität hergestellt. Die Oberfläche ist größtenteils in ähnl. RAL 9010 lackiert. Die Türkanten sind foliert.

Alle Lacke sind garantiert umweltverträglich: Ein bewusster Umgang mit den Ressourcen ist für uns selbstverständlich.

*Lackoberflächen*



RAL 9010 Reinweiß



# Schleiflack


*Schleiflacke – fühlen Sie den haptischen Unterschied*

Schleiflacke erhalten im Spritzverfahren per Hand oder Roboter durch einen mehrfachen Lackaufbau (meist UV härtende Acryllacke) ihre besondere Qualität. Vor jedem neuen Lackauftrag erfolgt ein Zwischenschliff. Bei hochwertigen Stil- und Designtüren immer per Hand. Hier wird sichergestellt, dass die Lackqualität stimmig ist. Im Durchschnitt werden so auf eine Tür mit Standardmaßen über vier Liter Lack aufgetragen.


Das Besondere neben der hochwertigen Oberfläche – die Türen werden rundherum in einem Guss lackiert. Es entstehen daher keine sichtbaren Folienkanten im Falzbereich! Schleiflacke erhalten Sie auf Wunsch in vielen RAL oder NCS Farbtönen, sowie natürlich in RAL 9016. Das Ergebnis ist eine einzigartige, seiden schimmernde, wohnliche Oberflächenoptik.

Lack ist eben nicht gleich Lack. Kommen Sie in unsere Türenaussstellungen und FÜHLEN Sie den Unterschied.

*Lackoberflächen*



RAL 9010 Reinweiß



RAL 9016 Verkehrsweiß





# Riva

Moderne Türen ★★ ★ | Industrielack 

Riva – Klare Linie

Moderne Raumgestaltung, klare Linien mit beidseitigen Kerbfräsungen zeigen große Wirkung und bilden klare Kontraste für die flexible Wohngestaltung.



Riva RIA311-1  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



RIL1  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




Riva RII  
Weißlack





4

Riva RIL 1/2  
Weißlack  
Glas: Design 30.2



5

Riva RI2  
Weißlack



6

Riva RIL2  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



7

Riva RI3  
Weißlack



8

Riva RI4  
Weißlack



9

Riva RIL4  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



10

Riva RI5  
Weißlack



11

Riva RIL5  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



12

Riva RI7  
Weißlack



13

Riva RI8  
Weißlack

TOP-SELLER



Laminatböden Skyline | Breitdielen/Eleganzdielen 5241/5841  
Wildecke creme V4



Detail: Riva | Türdrücker | Graph | Rundrosette | Edelstahl matt | Weitere Drücker siehe Stilbuch Türdrücker



1

Riva R19  
Weißlack



2


Riva RIA310-1  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




3

Riva RIA312-1  
Weißlack  
Glas: Design 30.2

Rosetten (optional erhältlich)



Minimal Modern  
R8 Design  
Edelstahl matt



Minimal Modern  
Eckig  
Edelstahl matt




Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung



Türdrücker Graph | Schraubrossette Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung



4 Türblatt | Riva RII Weißlack  
Laminatböden Skyline | Breitdielen / Eleganzdielen  
5241 / 5841 Wildeiche creme V4  
Wohnstoffe | Cielo 614 136  
Tapeten Inspiration by Jordan | Nr. INA 7303



# Kontur

Moderne Türen ★★ ★ | Industrielack 

Kontur – In R2 Möbelkantenoptik

Dezente Konturen in Verbindung mit der neuen R2 Möbelkantenoptik verleihen diesen weißen Türen das gewisse Etwas. Zusätzlich sind die Türen mit extra stabilen 3-tlg. Bändern ausgestattet. Die ausgeprägten Konturfräsungen heben das Profil der Tür besonders heraus.





5

Kontur 2  
Weißlack



6

Kontur 3  
Weißlack



7

Kontur 3 LA  
Weißlack mit Lichtausschnitt  
Glas: Satinato



8

Kontur 7  
Weißlack



9

Kontur 11  
Weißlack



10

Kontur 11 LA  
Weißlack mit Lichtausschnitt  
Glas: Satinato



11

Kontur 17  
Weißlack



12

Kontur 21  
Weißlack

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türband V4426 als Standard vernickelt.  
Weitere Bänder auf Anfrage




Detail Konturfräsung | flächenbündige  
Glasleiste



Türdrücker Cubico Piatta  
Flachrosette | Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung



1 Türblatt | Geoline 5 Schleiflack weiß  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4  
Wohnstoffe | Calicanto 216 108  
Tapeten Concerto | Nr. 13220

# Geoline

Moderne Türen ★★★★★ | ★★★★★★

Schleiflack 🏠

## Geoline – Exklusivität erleben

Die modernen Profiltüren mit V-förmigen Fräsungen geben der Tür Ausdruck. Edle Lackoberflächen verleihen zusätzlich eine klare Ausstrahlung und feine Linien sorgen für die Belebung der Türfläche. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfalte sind mit dem hochwertigem Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1 Türblatt | Geoline 5  
Schleiflack weiß

# Geoline *Moderne Türen* ★★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack* 🏠



Detail: Dreiteiliges Türband im Standard



Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe, Türkante gebrochen ca. 1 mm  
Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe | Türkante gebrochen ca. 1 mm



Tür- und Zargendetail: Türdrücker | Square | Edelstahl matt



1

Geoline.4  
Schleiflack weiß



2

Geoline.5  
Schleiflack weiß



3

Geoline.6  
Schleiflack weiß



4

Geoline.9  
Schleiflack weiß



5

Geoline.7  
Schleiflack weiß



Detail: Flüsterkomfortschloss im Standard und Türfalz

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Bänder stumpf



verdecktes Band  
Nickel poliert



verdecktes Band  
matt

Funktionen



Informationen auf S. 4


Türdetail



Zarge C | Bekleidung 60 mm



Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung


Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016

# Lisenen

Moderne Türen ★★★ | Industrielack 

Lisenen – Dezent und dennoch auffällig

Türen mit Lisenen liegen eindeutig im Trend. Diese zumeist horizontal-verlaufenden Türverzierungen in Alu-Optik sind nicht lediglich auf das Türblatt aufgeklebt, sondern aufwendig eingelassen. Sie wirken elegant und hochwertig.



1  
Lisenen-Tür A830  
Weißlack

2  
Lisenen-Tür A831  
Weißlack

3  
Lisenen-Tür A832  
Weißlack





Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
E10519 Eiche sky Nature V4




4

Lisenen-Tür A830-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



5

Lisenen-Tür A832-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



6

Lisenen-Tür A834  
Weißlack



7

Lisenen-Tür A834-LA4S  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



8

Lisenen-Tür A850  
Weißlack



9


Lisenen-Tür A851  
Weißlack

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite  
Bekleidung 75 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker Lorita Professional  
Schraubrossette | Edelstahl matt




Drücker-  
Empfehlung

# Altera

Stilvolle Rahmentüren ★★ ★ | Industrielack 


## Altera – Harmonischer Gesamteindruck

Klassisches Design modern interpretiert. Die Modellreihe Altera vereint beides: Klare Konturen und Linienführungen erzeugen ein schlichtes, nahezu puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten quadratischen oder rechteckigen Kassetten sorgen wiederum für die zeitlose, klassische Eleganz dieser Türen.



1

Altera 89-01  
Weißlack



2

Altera 89-01 LA  
Weißlack  
Glas: klar



3

Türblatt | Altera 89/04 Weißlack | Türzarge profiliert  
Türdrücker | Monica Quattro Perla | Silber matt  
Parkettböden 130 PD Castle XL  
CE 513 Eiche geb. Villa V4




4

Altera 89-02  
Weißlack



5

Altera 89-02 LA  
Weißlack  
Glas: klar




6

Altera 89-02 S  
Weißlack



7

Altera 89-02 S LA  
Weißlack  
Glas: klar



8

Altera 89-03  
Weißlack



9

Altera 89-04  
Weißlack



10

Altera 89-04 LA  
Weißlack  
Glas: klar



Türdetail

Zarge mit Rundkante  
Bekleidung 60 mm

Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker Monica Quattro  
Perla Silber matt

Drücker-  
Empfehlung





1 Türblatt | Sera 5 LA Weißlack  
Glas: Satinato weiß

# Sera

Stilvolle Rahmentüren ★★★ | Industrielack 

Sera – Dezent & wohnlich

Diese klassische Tür kann sowohl in moderner als auch in ländlicher Umgebung integriert werden. Stilvolle mikro-mattierte Gläser machen die Serie zu einem echten Blickfang. Die Türen sind standardmäßig mit 3-teiligem Türband sowie in R2 Möbel-kantenoptik ausgestattet.



2

Sera 1  
Weißlack



3

Sera 1 LA  
Weißlack | Glas: Motiv M2  
Mikro Mattierung



4

Sera 2  
Weißlack



5

Sera 2 LA  
Weißlack  
Glas: Motiv M3



6

Sera 3  
Weißlack



7

Sera 4  
Weißlack



8

Sera 4 LA  
Weißlack  
Glas: Float blank



9

Sera 5  
Weißlack



10

Sera 5 LA  
Weißlack  
Glas: Float blank



11

Sera 6  
Weißlack



12

Sera 6 LA  
Weißlack  
Glas: Float blank

Kantendetail R2 | Bekleidungsbreite  
80 mm extra Breit



Zargen-  
Empfehlung

Türband V4426 als Standard vernickelt  
Weitere Bänder auf Anfrage



Türdrücker Christina | Klipprosette  
Edelstahl poliert / matt

Drücker-  
Empfehlung





1 Türblatt | Edition EB.2 Schleiflack weiß  
Zarge C

# Edition

Stilvolle Rahmentüren ★★★★★ | ★★★★★★ | Schleiflack 🏠

## Edition – Eleganz in Weiß

Edition lebt von einem Understatement. Die klassischen Stilformen sind in ihrer Profilierung auf ein Minimum reduziert und dadurch in ihrer Wirkung sachlich und überzeugend. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfäße sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



2 Edition EB.1  
Schleiflack weiß  
Zarge C



3 Edition EA.4  
Schleiflack weiß  
Zarge C



4 Edition EA.0  
Schleiflack weiß  
Zarge C

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Bänder stumpf




verdecktes Band Nickel poliert




verdecktes Band matt

Querschnitt der Edition-Türen



Querschnitt A



Querschnitt B



Edition EA.2  
Schleiflack weiß  
Zarge C

5

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge C | Bekleidung 60 mm

Zargen-Empfehlung



Türdrücker BK.6 | Edelstahl poliert

Drücker-Empfehlung



Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016

# Como

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 

Como – Modernes Wohnen

Como Weißlacktüren geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik mit beidseitig eingepprägten Füllungen unterstreicht das klassische Design. Die Türen sind mit Rundkante und nur in Standard-formaten erhältlich.



1 Türblatt  
Como CK1



1


Como CK1  
Weißlack

2

Como C2  
Weißlack

3

Como CK3  
Weißlack



4

Como CKL I  
WeiBlack  
Glas: klar



5

Como CKL I/1  
WeiBlack  
Glas: klar



6

Como CKL I/3  
WeiBlack  
Glas: klar



7

Como CK2  
WeiBlack



8

Como CKL2  
WeiBlack  
Glas: klar



9

Como CKL2+SP2  
WeiBlack  
Glas: klar



10

Como CK4  
WeiBlack



11

Como CKL4  
WeiBlack  
Glas: klar



# Como

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 



Türdrücker | Square | Edelstahl matt



1

Como CKL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar



2

Como CKL4-2  
Weißlack  
Glas: klar



3

Como CKL4-2+SP5-2  
Weißlack  
Glas: klar



4

Como CL2  
Weißlack  
Glas: klar



5


Como CL2+SP5  
Weißlack  
Glas: klar

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail




Bekleidung profiliert, 75 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung

6 Türdrücker | Square | Edelstahl matt  
Türblatt | Como CK3 WeiBlack



Designböden 555  
5518 Grey Driftwood

# Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 

Parma – Hochwertige Eleganz

Das besondere Profil – hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassettenfräsung und Röhrenspankerneinlage bringen Sinn für die schönen Dinge des Lebens.

Die Türen sind auch im Sondermaß lieferbar.



Parma PF2  
Weißlack



Parma PFL2  
Weißlack  
Glas: klar



Parma PF3  
Weißlack



Designböden 555  
5518 Grey Driftwood

# Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 



Designböden 555 | 5518 Grey Driftwood



Parma PF I  
Weißlack



Parma PFL I  
Weißlack  
Glas: klar



Parma PFL I + SP I  
Weißlack  
Glas: klar



Parma PFL I - 3  
Weißlack  
Glas: klar




Parma PFL 2 + SP 2  
Weißlack  
Glas: klar




6

Parma PF4  
Weißlack



7

Parma PFL4  
Weißlack



8

Parma PFL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar



9

Parma PFL4/2  
Weißlack  
Glas: klar



10

Parma PFL4/2-SP5/2  
Weißlack  
Glas: klar



11

Parma PF5  
Weißlack



12

Parma PFL5  
Weißlack  
Glas: klar



13


Parma PFL5+SP3  
Weißlack  
Glas: klar

Text



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm



Türdrücker Fabio | Samtgrau  
Langschild






Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
E1056 Eiche sand Nature V4

# Neapel

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 

Neapel – Wohngefühl in Vollendung

Hochwertige Weißlacktüren mit MDF Einlage und beidseitiger Profileinfräsung verleihen dem Raum eine elegante und klassische Gestaltung.



1

Neapel N1  
Weißlack

2

Neapel NL1  
Weißlack  
Glas: klar

3

Neapel N2  
Weißlack



4

Neapel NLI/3  
Weißlack  
Glas: klar




5

Neapel NL2  
Weißlack  
Glas: klar



6

Neapel N4  
Weißlack



7

Neapel NL4  
Weißlack  
Glas: klar



8

Neapel NL4/2  
Weißlack  
Glas: klar



9

Neapel NL4/2+SP5/2  
Weißlack  
Glas: klar



10


Neapel N5  
Weißlack



11

Neapel NL5  
Weißlack  
Glas: klar

Türdetail



Bekleidung profiliert, 75 mm



Zargen-Empfehlung

Türdrücker Fabio | Langschild  
Chrom



Drücker-Empfehlung

# Massive Stiltüren

Klassische Stiltüren ★★ ★ | Industrielack 

Massive Stiltüren – Solide Rahmen und Füllungen

Türen, die der guten alten Handwerkertradition folgen. Die vielen unterschiedlichen Füllungsoptiken und Sprossenrahmen verraten die Liebe zum Detail. Die massiven Konstruktionen in Rahmenbauweise sowie die soliden Füllungen sichern die hohe Stabilität.



Kathrin  
Weißlack



Laura  
Weißlack



Kirsten  
Weißlack



5

Sarah  
Weißlack



6

Britt  
Weißlack



7

Laura LA-3G  
Weißlack  
Glas: klar



8

Laura LA-10G  
Weißlack  
Glas: klar



9

Kirsten LA-1G  
Weißlack  
Glas: klar



10

Kirsten LA-6G  
Weißlack  
Glas: klar




11

Kirsten 1/3 LA-1G  
Weißlack  
Glas: klar



12

Kirsten LA-9FG  
Weißlack  
Glas: klar



13

Britt LA-9FG  
Weißlack  
Glas: klar




14

Britt LA-2G  
Weißlack  
Glas: klar

# Massive Stiltüren

Klassische Stiltüren ★★★ | Industrielack 



1

Britt LA-10FG  
WeiBlack  
Glas: klar



2

Britt LA-6G  
WeiBlack  
Glas: klar



3


Astrid LA-2G  
WeiBlack  
Glas: klar



Türdetail



Profilzarge PZ-6 | profiliert  
Weiß lackiert | Bekleidung 65 mm




Profilzarge PZ-9 | profiliert  
Weiß lackiert | Bekleidung 92 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker Loredana Professional  
Edelstahl matt / poliert



Drücker-  
Empfehlung

4 Türblatt | BrittLA-6G, 2flg. | Türzarge PZ-9,  
2-flg mit Oberlicht | Glas: klar



1 Türblatt | LandDesign C10  
Schleiflack weiß | Glas: klar  
Zarge LD

# LandDesign

Klassische Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack 🏠

LandDesign – Altbewährtes neu interpretiert

Eine hochwertige Schleiflack Oberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Als Türbasis wird MDF verwendet. Dieser Holzwerkstoff sorgt für Stabilität, erlaubt aufwendige Profilierungen und gibt jeder Tür ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



2

LandDesign A2  
Schleiflack weiß



3

LandDesign A6  
Schleiflack weiß



4

LandDesign B5  
Schleiflack weiß  
Applikation B



5

LandDesign B9  
Schleiflack weiß  
Applikation B



6

LandDesign D7  
Schleiflack weiß | Applikation A  
Glas: klar



7

LandDesign D9  
Schleiflack weiß | Applikation B  
Glas: klar

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



8

LandDesign A10  
Schleiflack weiß



9

LandDesign D5  
Schleiflack weiß | Applikation B  
Glas: klar



10

LandDesign E6  
Schleiflack weiß  
Glas: Astik 75

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.



Band B.2



Band B.3

Funktionen

Informationen auf S. 4

Applikation A

Applikation B

Zarge LD | Bekleidung 90 mm

Zargen-  
Empfehlung

# MDF Klassiker

Klassische Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★★ | Schleiflack 🏠

MDF Klassiker – Profilierung oder klar und sachlich

Die klassischen Formen werden direkt in das schwere Türblatt gefräst, ganz ohne produktionsbedingte Fugen. MDF verleiht der Tür Stabilität und ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze werden bei dieser Tür lackiert. Erhältlich in zwei Versionen: „MDF-Klassiker-E“ mit schlichter, klarer Trapezfräsung oder „MDF-Klassiker“ mit einer weicherer Profilierung und abgerundeten Ecken. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1

MDF Klassiker Tür 9  
Schleiflack weiß



2

MDF Klassiker ETür 56  
Schleiflack weiß



3

MDF Klassiker ETür 57  
Schleiflack weiß

4

MDF Klassiker  
Türblatt | 9 SVR | Glas: klar  
mit Facettenschliff  
Zarge B





5

MDF Klassiker E Tür 52  
Schleiflack weiß



6

MDF Klassiker E Tür 58 SVR  
Schleiflack weiß  
Glas: Antik weiß



**Merkmale MDF-Klassiker-E**

1. Trapezfräsung
2. „Eckige“ Ecken
3. Facettenüberschlag
4. Passende Zarge D



**Merkmale MDF-Klassiker**

1. Profilierte Fräsung
2. „Abgerundete“ Ecken
3. Profillierter Überschlag
4. Passende Zarge A/B/C

*Bänder gefälzt*



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

*Bänder stumpf*



verdecktes Band  
Nickel poliert




verdecktes Band  
matt

Funktionen



Informationen auf S. 4

Zarge A | Bekleidung 75 mm



Zarge B | Bekleidung 75 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker Carola | Schraubrossette,  
Chrom



Drücker-  
Empfehlung

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016

# Opus

Elegante Stiltüren ★★★ | Industrielack 

Opus – Eine klare und traditionelle Formsprache

Hier treffen klare, moderne Formen auf traditionelle Eleganz. Massive Konstruktionen mit soliden Füllungen versprechen gleichermaßen eine hohe Qualität, die sich auch in der wertigen Mehrschichtlackierung wiederfindet. Das dreistufige Profil der Opus Tür sorgt zugleich für eine effektvolle Tiefenwirkung.



1  
Opus 1F  
Weißlack



2  
Opus 1F LA  
Weißlack  
Glas: klar



3  
Opus 3F  
Weißlack



4  
Opus 3F LA  
Weißlack  
Glas: klar







Türdetail



Designzarge DZ-7 | gerundet/gerundet  
Weiß lackiert | Bekleidung 75 mm



Designzarge DZ-6 | gerundet/gerundet  
Weiß lackiert | Bekleidung 65 mm



Türdrücker Christina Quattro  
Klipprosette | Edelstahl, matt poliert



5 Türblatt | Opus 3F  
Türzarge DZ-7



1 Türblatt | Outline OT.01 | stumpfe Bänder, verdeckte Zarge duo A.1 | Türdrücker | BK.2E flächenbündig, ohne Schlüsselloch | Magnetfallenschloss

# Outline

Elegante Stiltüren ★★★★★ | Schleiflack 🏠

Outline – Weniger ist schön

Ganz ohne Profil und ohne Schnörkel, fast minimalistisch in der klassischen Aussage, so präsentiert sich die Modellserie Outline. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfäße sind mit dem hochwertigem Lack überzogen.



Outline OT.03  
Schleiflack weiß



Outline OT.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



Funktionen

Informationen auf S. 4



Türdrücker BK2E, flächenbündig  
Edelstahl glänzend oder in Edelstahl matt



Türdrücker BK6E, flächenbündig | Edel-  
stahl glänzend/weiß oder in Edelstahl matt



# Niveau

Elegante Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★★ | Schleiflack 🏠



Türdrücker | BK 5, flächenbündig | Edelstahl fein matt



1

Niveau N.01  
Schleiflack weiß



2

Niveau N.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



3

Niveau N.02  
Schleiflack weiß



4

Niveau N.02L  
Schleiflack weiß  
Glas: Satinato



5

Niveau N.03  
Schleiflack weiß



6

Niveau N.03L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



Niveau – Überall und immer wieder

Erneut überzeugt uns die Klassik mit ihrer Formensprache. Sie trägt das Geheimnis der Proportionen in sich, das in der Baukunst bereits durch die Jahrhunderte überzeugt. Auch heute! Denn unerschütterlich verträgt die Klassik jedes Upgrade. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälsche sind mit dem hochwertigem Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzugen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

Funktionen



Informationen auf S. 4

Sockelstück



Text Zarge N | Bekleidung 70 mm

Zargen-Empfehlung



Türdrücker BK6, flächenbündig  
Edelstahl glänzend poliert/schwarz

Drücker-Empfehlung



7

Niveau N.04  
Schleiflack weiß



8

Niveau N.05  
Schleiflack weiß



9

Niveau N.06  
Schleiflack weiß



# Puristen 2

Zeitlose Designtüren ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack 🏠

## Puristen 2 – Kubismus pur

Eine Tür mit sehr schmalen 55 mm breiten umlaufenden Friesen, die das gesamte Wohnambiente in einem Gleichklang präsentiert. Verdeckt liegende Türbänder und eine hochwertige Lackoberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Optional sind flächenbündig eingefräste Türdrücker erhältlich.



1

Puristen P.00  
Schleiflack weiß



2

Puristen P.02.L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



3

Puristen P.01.L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



4

Puristen P.06.L  
Schleiflack anthrazit  
Glas: klar



5

Puristen P.03.L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



6

Puristen P.04.L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar

Zargen



Zarge duo 55



Zarge duo 55 wandbündig



Zarge E

Bänder stumpf



verdecktes Band Nickel poliert



verdecktes Band matt



7

Puristen P.03 Schleiflack weiß



8

Puristen P.01 Schleiflack weiß



9

Puristen P.02 Schleiflack weiß

Funktionen



Informationen auf S. 4

BK.6, flächenbündig | Edelstahl poliert  
Griffstück schwarz oder weiß



Drücker-Empfehlung

BK.3.E, flächenbündig | Edelstahl poliert



Drücker-Empfehlung

Türen erhältlich in ähnlich RAL 9010 & 9016



# Scala

Zeitlose Designtüren ★★★★★ | ★★★★★★  
 Schleiflack 🏠

Scala – Eleganz in der schönsten Form

Sehr hochwertige Türelemente in massiver MDF-Ausführung und Schleiflackoberfläche sind in vielfältigen Varianten und Türgrößen bis hin zu Zargen ohne Gehrungsschnitt lieferbar und passen sich jedem Wohnstil hervorragend an. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1

Scala S.4 SVR ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß  
 Glas: klar



2

Scala S.5.3 ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß  
 Glas: klar



3

Scala S.6 LA ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß  
 Glas: klar



4

Scala S.7 ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß



5

Scala S.5 ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß



6

Scala S.6 ohne Friesfuge  
 Schleiflack weiß



7

Scala S.1 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



8

Scala S.2 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



9

Scala S.4 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



10

Scala S.3 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt,  
vergoldet oder in matt Chrom erhältlich.



Band B.3



Verdecktes Band  
Nickel poliert



Verdecktes Band  
matt

Bänder stumpf

Text

Informationen auf S. 4

Türe mit Friesfuge | Zarge E  
Bekleidung 55 mm

Zargen-Empfehlung

Türe ohne Friesfuge | Zarge E  
Bekleidung 55 mm

Türdrücker Marisa | Chrom

Drücker-Empfehlung

# Stumpfe Türen

Expressive Designtüren ★★★★★ | Schleiflack 🏠

Stumpfe Türen – Reduktion auf das Wesentliche

Hochwertige Verarbeitung, Schleiflackoberfläche, verdeckte Türbänder sowie ein Magnetfallenschloss bilden zusammen mit den JOKA Parkettböden 545 LDX Calgary E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4 ein ideales Zusammenspiel. Das besondere Highlight: Eine Tür ohne Schlüssellochbohrung!

1 Türblatt, stumpf | Schleiflack RAL 9016 | Türdrücker | Frame Parkettböden 545 LDX Calgary E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4 Wohnstoffe | Calicanto 216 108 Tapeten Concerto | Nr. 13220



Türblatt stumpf einschlagend | kein sichtbares Schließblech (Magnetfalle)  
Türdrücker Frame mit Glaseinlage



Tectusband (verdeckt)




Türdetail Magenfallenschloss  
Türdrücker Frame mit Glaseinlage




1 Türblatt, stumpf | Schleifleck RAL 9016  
Türdrücker | Frame  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4

Türdetail




Türzarge Stumpf light



Zargen-Empfehlung

Türdrücker Frame mit Glaseinlage



Drücker-Empfehlung



Parkettböden LDX 325 Calgary  
E1738 Eiche metallic Nature V2

# Glatte Türen

Normtüren ★★★ | Industrielack 

Glatte Türen – Hier ist Entspannung die Norm

So wird wohnliche Leichtigkeit ganz selbstverständlich.  
Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde:  
Einfach schön – und mit einer großen Auswahl an interes-  
santen Details.



NT-DA  
WeiBlack



NT-LA-DA  
WeiBlack  
Glas: Design 30.1




3

NT-LA2-DA  
 Weißlack  
 Glas: Design 30.2



4

NT-LA4M-DA+SP10  
 Weißlack  
 Glas: Design 31.1



5

NT-LA4S-DA  
 Weißlack  
 Glas: Design 30.1




6

NT-LA4B-DA  
 Weißlack  
 Glas: Design 30.2



7

NT-LA-DA+SP4  
 Weißlack  
 Glas: Design 31.2




8

NT-LA2-DA+SP4  
 Weißlack  
 Glas: Design 30.1



9

NT-LA11-DA  
 Weißlack  
 Glas: Design 31.2




Parkettböden LDX 325 Calgary  
 EI738 Eiche metallic Nature V2

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite  
 Bekleidung 75 mm

Zargen-  
 Empfehlung




Türdrücker Lucia Professional  
 Klipprosette | Edelstahl matt



Drücker-  
 Empfehlung



# Alles auf einen Blick





★★★




★★★



★★★★ | ★★★★★



★★★



## Standardausführung

Stilrichtung

Lack

Falzkante

Aufdeck

Einlage

Türbänder

Schloss

Sondermaß

Besonderheit

## Riva

modern

Industrielack\*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig

Standard

ja

V-Frästiefe ca. 1,5 mm

## Kontur

modern

Industrielack\*

foliert

2 mm

RSPK

dreiteilig

Standard

ja

Frästiefe ca. 2,0 mm

## Geoline

modern

Schleiflack\*\*

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

V-Frästiefe 3,0 mm

## Lisenen

modern

Industrielack\*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig

Standard

ja

Lisene



★★★



**Altera**

stilvoll

Industrielack\*

foliert

leicht gebrochen

Rahmen

zweiteilig

Standard

ja

–



★★★



**Sera**

stilvoll

Industrielack\*

foliert

2 mm

Rahmen

dreiteilig

Standard

ja

–



★★★★ | ★★★★★



**Edition**

stilvoll

Schleiflack\*\*

lackiert

3 mm

MDF

dreiteilig


Flüsterkomfort

ja

–



★★★



**Como**

stilvoll

Industrielack\*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig


Standard

nein

formgepresst



★★★



**Parma**

stilvoll

Industrielack\*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig


Standard

ja

–



★★★



**Neapel**

stilvoll

Industrielack\*

foliert

rund

MDF

dreiteilig

Standard


ja

–

# Alles auf einen Blick



★★★★



★★★★★ | ★★★★★★



★★★★★ | ★★★★★★



★★★★



## Standardausführung

Stilrichtung

Lack

Falzkante

Aufdeck

Einlage

Türbänder

Schloss

Sondermaß

Besonderheit

## Stiltüren

klassisch

Industrielack\*

foliert

leicht gebrochen

Rahmen

zweiteilig

Standard

ja

—

## LandDesign

klassisch

Schleiflack\*\*

lackiert

Facette

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

—

## MDF Klassiker

klassisch

Schleiflack\*\*

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

—

## Opus

elegant

Industrielack\*

foliert

leicht gebrochen

Rahmen

dreiteilig

Standard

ja

—



★★★★★



**Outline**

elegant

Schleiflack\*\*

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

—



★★★★★ | ★★★★★★



**Niveau**

elegant

Schleiflack\*\*

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig


Flüsterkomfort

ja

—



★★★★★ | ★★★★★★



**Puristen 2**

zeitlos

Schleiflack\*\*

lackiert

stumpf

MDF

verdeckt

Flüsterkomfort

ja

—



★★★★★ | ★★★★★★



**Scala**

zeitlos

Schleiflack\*\*

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig


Flüsterkomfort

ja

—



★★★★★



**Stumpfe Türen**

expressiv

Schleiflack\*\*

lackiert

stumpf


RSPK

verdeckt


Magnet

ja

—



★★★★



**Glatte Türen**

modern

Industrielack\*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig

Standard

ja

—

# CPL-TÜREN

HOCHWERTIGE VIELFALT

**LANGLEBIG** MODERN ROBUST AUSDRUCKSSTARK MODISCH ABWECHSLUNGSREICH INDIVIDUELL STILVOLL **UMWELTVERTRÄGLICH** ANPASSUNGSFÄHIG **ATTRAKTIV** FASZINIEREND WOHLNICH TRENDBEWUSST GESCHMACKSSICHER **INNOVATIV** BEWEGEND HARMONISCH ELEGANT

CPL auf einen Blick

---

JOKA Basic

---

Basic Oberflächen

---


JOKA Premium

---

Premium Oberflächen

---





Parkettböden Kingston | Schiffsboden  
E5814 Eiche creme Villa




Türblatt | CPL Premium | Pinie weiß Struktur  
3D Softtouch | Modell R5  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7465 Eiche honey strukt.V4  
Wohnstoffe | Mirador 215 116  
Tapeten Carisma | Nr. 12166

# CPL auf einen Blick

## JOKA Basic

JOKA Türen Basic sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!



Türkante Basic Rundkante

## CPL – das Multitalent

Durch ihre Kunststoffoverlays mit besonderen Schutzeigenschaften sind die JOKA CPL-Oberflächen äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Löse- und Reinigungsmitteln aus, sind antistatisch und lichtecht. Zudem sind sie dank einer speziellen Versiegelung unempfindlich gegenüber Feuchtigkeits- und Hitzeeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz.


## Alle Oberflächeneigenschaften auf einen Blick



stoßfest



reinigungsmittel-  
beständig



antistatisch



flecken-  
unempfindlich



kratzfest



lichtecht




lösemittelbeständig



abriebfest

## JOKA Premium

JOKA Premium Türen bilden mit einem nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „Eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.



Türkante Premium R1,5 mm

Ob Produkte aus unserem Normtüren-, Stiltüren- oder Designtüren-Programm: Ihre innovativen Oberflächeneigenschaften und die große Auswahl an Dekoren machen unsere CPL-Innentüren zu den perfekten Türen für jedes Raumkonzept. Sie unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Räume und bei der Eröffnung neuer Wohnwelten.

# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Eiche – Markante Modernität

Die moderne Eichenholz-Optik setzt mit markanter Struktur besondere Akzente innerhalb Ihrer Raumgestaltung.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1 NT-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer



2 NT-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs



3 NT-LA2-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Accordia





4 Türblatt | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Designböden 330  
283 | Stone Washed Oak V4  
Tapeten Concerto | Nr. 13236

5



NT-LA-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1

6



NT-LA2-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

7



NT-LA4M-DQ+SPI0 | Authentic  
Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1

8



NT-LA6-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

9



NT-LA10-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1

10



NT-LA2-DA+SPI10 | Authentic  
Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1

# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 



Tür- und Zargendetail



1

NT-LA4S-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



2

NT-LA4B-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



3

NT-LA-DQ+SP0 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



4

NT-LA-DA+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2



5

NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



6

NT-LA6-DA+SP0 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1



Kantendetail: Türdrücker | Savia | Schraubrossette | Edelstahl matt



7

NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



8

NT-LA11-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2



9

NT-LA11-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.2



## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche  
3D Softtouch



längs (DA)



quer (DQ)

Türdrücker Savia | Schraubrossette  
Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Grigio – für freie Wohnideen

Entspannte Wohnatmosphäre durch harmonische Gestaltung

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1

NT-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer



2

NT-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs



3

NT-LA2-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: CENTRO Laser-Veredelung



Türdetail:  
Basic Rundkante



4 Türblatt | Grigio Authentic  
3D Softtouch, quer  
Türdrücker | Lucia Piatta  
Edelstahl matt



5

NT-LA-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



6

NT-LA2-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



7

NT-LA4M-DQ+SPI0 | Authentic  
Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



8

NT-LA6-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



9

NT-LA10-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



10

NT-LA2-DA+SPI0 | Authentic  
Grigio | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1

# Basic

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 



Türdrücker Lucia Piatta | Edelstahl matt



1

NT-LA4S-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



2

NT-LA4B-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



3

NT-LA-DQ+SP0 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



4

NT-LA-DA+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2



5

NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



6

NT-LA6-DA+SP0 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



Parkettböden | 140 PS Loft Vario VE213 Eiche geb. Nature V4  
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106



Parkettböden | 140 PS Loft Vario  
VE213 Eiche geb. Nature V4  
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106



7

NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic  
Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



8

NT-LA11-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.2

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Grigio  
3D Softtouch




längs (DA)



quer (DQ)

Türdrücker Lucia Piatta  
Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Bianco – Dynamische Helligkeit

Die erfrischende Wohnatmosphäre sorgt mit klaren Impulsen für mehr Licht und direktes Wohlempfinden.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1

NT-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs



2

NT-DQ | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer





Laminatböden Skyline | Normaldiele  
5597 Trendeiche beige V4  
Wohnstoffe | Tulum 214161



3

NT-LA2-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Sagi, Laser-Veredelung



4

NT-LA-DQ | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



5

NFLA2-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



6

NT-LA2-DA+SPI0 | Authentic  
Bianco | Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1



7

NT-LA4S-DQ | Authentic Bianco  
Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



8

NT-LA4B-DA | Authentic Bianco  
Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Bianco  
3D Softtouch

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Lucia Piatta Quattro  
Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Akazie – Für authentische Wohnlichkeit

Die helle Akazien-Optik vermittelt Ihren Räumen wohnliche Leichtigkeit.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1

NT-DQ | Authentic Akazie  
3D Softtouch, quer



2

NT-DA | Authentic Akazie  
3D Softtouch, längs





Laminatböden Eastside | Langdiele  
9059 Kerneiche light V4  
Wohnstoffe | Quinta 214150, Era 214151



3

NT-LA4S-DQ | Authentic Akazie  
3D Softtouch, Quer  
Glas: Linea2, Siebdruckveredelung



4

NT-LA-DQ | Authentic Akazie  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



5

NTLA2-DA | Authentic Akazie  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



6

NTLA2-DA+SPI0 | Authentic  
Akazie | Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1



7

NTLA4S-DQ | Authentic Akazie  
Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



8

NTLA4B-DA | Authentic Akazie  
Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Akazie  
3D Softtouch



längs (DA)



quer (DQ)

Türdrücker Christina Quattro  
Edelstahl, matt poliert



Drücker-  
Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★ ★

Pirus Arena | Pirus Terra – Appetit auf Trend


Trendige Leichtigkeit und edler Look durch dezente Maserung in Birnbaum-Optik.



1  
NT-DQ | Pirus Arena, quer



2  
NT-DA | Pirus Arena, längs



3  
NT-LA-DQ | Pirus Arena, quer  
Glas: Design 30.1



4  
NT-LA2-DA | Pirus Arena, längs  
Glas: Design 30.2



5  
NT-LA4S-DQ | Pirus Arena, quer  
Glas: Design 30.1



6  
NT-LA4B-DA | Pirus Arena, längs  
Glas: Design 30.2



7  
NT-DQ | Pirus Terra, quer



8  
NT-DA | Pirus Terra, längs





9 Türblatt | Pirus Arena, quer  
Laminatböden Eastside | Langdiel  
9060 Kerneiche grau V4

10



NT-LA-DQ | Pirus Terra, quer  
Glas: Design 30.1

11



NT-LA2-DA | Pirus Arena, längs  
Glas: Design 30.2

12



NT-LA4S-DQ | Pirus Terra, quer  
Glas: Design 30.1

13



NT-LA4B-DA | Pirus Terra, längs  
Glas: Design 30.2

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Pirus Arena | Pirus Terra

längs (DA)

quer (DQ)

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Ovida Quattro  
Klipprosette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



# Basic


CPL-Türen ★★ ★

Pirus Nimba | Pirus Carbo –  
Raum für Leichtigkeit

Helle und dunkle Grau-Nuancen sorgen für  
eine zurückhaltende und sehr edle Note.



NT-DQ | Pirus Nimba, quer



NT-DA | Pirus Nimba, längs



NT-LA-DQ | Pirus Nimba, quer  
Glas: Design 30.1



NT-LA2-DA | Pirus Nimba, längs  
Glas: Design 30.2



NT-LA4S-DQ | Pirus Nimba,  
quer | Glas: Design 30.1



NT-LA4B-DA | Pirus Nimba,  
längs | Glas: Design 30.2



NT-DQ | Pirus Carbo, quer



NT-DA | Pirus Carbo, längs





Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
E1017 Eiche hampton Nature V2

9



NT-LA-DQ | Pirus Carbo, quer  
Glas: Design 30.1

10



NT-LA2-DA | Pirus Carbo, längs  
Glas: Design 30.2

11



NT-LA4S-DQ | Pirus Carbo,  
quer | Glas: Design 30.1

12



NT-LA4B-DA | Pirus Carbo,  
längs | Glas: Design 30.2

CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Pirus Nimba | Pirus Carbo

längs (DA)

quer (DQ)

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Ovida | Klipprosette  
Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



# Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★ ★ plus  
3D Softtouch 🖐️

Authentic Eiche – Klassik trifft Moderne

Starke Akzente durch klassische Oberfläche plus modernes Design.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1

C750 | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer



2

C832 | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs



3

C832-LA4M | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Linus Siebdruck-Verfahren



4

C730 | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer



5

C830-LA4M | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1



6

C732 | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer



7

C832-LA4M | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2



8

C734 | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer





Parkettböden Calgary | Finelinediele E3304 Eiche creme Fineline

9



C834-LA4S | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 3 I. I

10



C73 I | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer

11



C83 I | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs

12



C85 I | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs

CPL-Türen

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche 3D Softtouch



längs (DA)



quer (DQ)

Türdrücker Arica Quattro Klipprosette | Edelstahl matt/poliert

Drücker-Empfehlung



# Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★ ★ plus  
3D Softtouch 🖱️

Authentic Bianco | Authentic Grigio –  
Ästhetik trifft Alltagstauglichkeit

Großzügige Raumgestaltung dank  
zeitgemäß-zurückhaltender Optik.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1

C730 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer



2

C830-LA4M | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1




3

C734 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer



4

C834-LA4S | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1



5

C731 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer



6

C831 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs



7

C730 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer



8

C830-LA4M | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1





Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
EI024 Esche creme Nature V2

9



C734 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer

10



C834-LA4S | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 3 I. I

11



C731 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer

12



C831 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche: Authentic Corona  
Authentic Grigio

längs (DA)

quer (DQ)

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Arica | Klipprosette  
Edelstahl matt / poliert



Drücker-  
Empfehlung



Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
E1018 Eiche silver Nature V2

# Basic

CPL-Türen ★★★

Weißlack – Träume in Weiß

Weißer Türen verleihen dem Raum Größe und Offenheit. Dabei ähnelt die CPL Oberfläche der von lackierten Türen. Erhältlich in RAL 9010 sowie in RAL 9016.



1

NT-DA  
Weißlack



2

NT-LA-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




3

NT-LA2-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2




4

NT-LA4M-DA+SP10  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



5

NT-LA4S-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



6

NT-LA4B-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2




7

NT-LA-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



8

NT-LA2-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



9

NT-LA11-DA  
Weißlack  
Glas: Design 31.2




Parkettböden Calgary | Landhausdiele  
E1018 Eiche silver Nature V2

Funktionen




Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberflächenfarben



RAL 9010



RAL 9016


Türdrücker Christina Quattro  
Edelstahl, matt poliert




# Basic Oberflächen

Konventionelle Türenkantenoptik


JOKA Basic




Weiß



Struktur Premium, weiß




Esche, weiß




Grau Premium

JOKA Türen Basic sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!



Weißlack ähnl. RAL 9010




Weißlack ähnl. RAL 9016



Ahorn Exklusiv



Eiche Premium



Türkante Basic Rundkante



Buche exklusiv, längs




Pirus Nimba, längs



Pirus Carbo, längs



Pirus Arena, längs




Pirus Terra, längs



Rotbuche hell, längs



Pirus Nimba, quer



Pirus Carbo, quer



Pirus Arena, quer



Pirus Terra, quer



## 3D Softtouch Oberflächen

Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.



Authentic Akazie, längs



Authentic Eiche, längs




Authentic Akazie, quer




Authentic Eiche, quer



Authentic Bianco, längs




Authentic Grigio, längs



Authentic Bianco, quer



Authentic Grigio, quer



Türdrücker | Lucia Piatta | Flachrosette  
Edelstahl matt

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | ähnlich Ölhaptik 

Mooreiche – Echtholzcharakter in neuer Form

Fühlen und erleben Sie die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter, ähnlich wie eine geölte Oberfläche nur mit den besonderen Eigenschaften einer CPL Oberfläche.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.



Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm  
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert



Laminatböden Skyline BD | 5488 Mastereiche braun Fischgrat SP



1 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm  
 Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert  
 Laminatböden Skyline BD  
 5488 Mastereiche braun Fischgrat SP  
 Wohnstoffe | Thermochenille Vellon 216 205  
 Tapeten Casino | Nr. 13322



2 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm  
 Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert  
 Laminatböden Skyline BD  
 5488 Mastereiche braun Fischgrat SP

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium - Radius  
 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Mooreiche | ähnlich  
 Ölhaptik



längs

Türdrücker Cubico Piatta  
 Flachrosette | Edelstahl poliert



Drücker-  
 Empfehlung

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | ähnlich Ölhaptik 

## Ulme – Hautnah fühlen

Das gelingt nur durch die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter. Durch die einzigartige haptische Oberflächenbeschaffenheit fühlt sich das Türblatt nahezu an wie mit Öl behandelt.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.



Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl matt

NEU: Oberflächenstruktur  
mit Echtholzcharakter

 Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette  
Edelstahl matt



Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm



Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm

Funktionen



Informationen auf S. 4


Türdetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Ulme | ähnlich Ölhaptik



Türdrücker Cubico Piatta  
Flachrosette | Edelstahl matt



Parkettböden I40 PS Loft Maxi  
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl




Oberflächenstruktur Ulme

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | ähnlich Mattlack 🏠

Noce – Individualität zählt

Mattlackoberflächen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Erleben Sie unsere Neuheit mit den besonderen Eigenschaften von CPL und dem Gefühl einer Mattlackoberfläche – natürlich mit Designkante mit 1,5 mm Radius. Sie sind individuell abstimmbare auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes. Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und zaubern mehr Licht ins Innere.



1 LA1 | Noce matt, längs  
Glas: klar

2 LA19 | Noce matt, längs  
Glas: klar

3 LA3 | Noce matt, längs  
Glas: klar



4 Türblatt | Noce matt, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker | Graph | Rundrostette | Edelstahl matt  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7479 Eiche lava strukturiert barrique V4



5 Türblatt | Noce matt, längs | Zarge 70 mm  
Türdrücker | Graph | eckige Rosette | Edelstahl matt  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7479 Eiche lava strukturiert barrique V4

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | ähnlich Mattlack 🏠



Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm



1

LA4 | Noce matt, längs  
Glas: klar



2

LA5 | Noce matt, längs  
Glas: klar



3

LA11 | Noce matt, längs  
Glas :klar



4

LA16 | Noce matt, längs  
Glas: klar



5

LA17 | Noce matt, längs  
Glas: klar



6

LA32 | Noce matt, längs  
Glas: klar

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Noce, matt | ähnlich  
Mattlack

längs

quer

Türdrücker Graph, eckig  
Schraubrosette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



Kantendetail JOKA Premium | Queroptik  
Türdrücker | Graph | Rundrostette | Edelstahl matt



Kantendetail JOKA Premium | Längsoptik  
Türdrücker | Graph | eckige Rosette | Edelstahl matt



7

LA33 | Noce matt, längs  
Glas: klar



8

LA34 | Noce matt, längs  
Glas: klar



9

LA42 | Noce matt, längs  
Glas: klar



10

LA43 | Noce matt, längs  
Glas: klar



1 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, längs  
 Türdrücker | Minimal Modern | Rundrosette  
 Parkettböden | 140 PS Loft Maxi  
 MZI 13 Akazie geb. Nature V4 Öl

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Akazie – Akazie ist das neue Ahorn

Ahorn war gestern - Akazie ist heute! Die Akazie verleiht jedem Raum durch ihren warmen Farbton eine angenehme Atmosphäre. Türen in CPL Akazie 3D mit der fühlbaren Oberflächenstruktur erhalten Sie als glatte Tür in Längs- und Queroptik.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



2

LA1 | Akazie Struktur  
 3D Softtouch, längs  
 Glas: klar



3

LA2 | Akazie Struktur  
 3D Softtouch, längs  
 Glas: klar



4

LA4 | Akazie Struktur  
 3D Softtouch, längs  
 Glas: klar



5 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, quer  
 Türdrücker | Minimal Modern | R8 Design  
 Parkettböden | 140 PS Loft Maxi  
 MZI 13 Akazie geb. Nature V4 Öl



Kantendetail JOKA Premium - 1,5 mm Radius



Türdrücker | Minimal Modern Rund | Edelstahl matt



Minimal Modern  
Rund  
Edelstahl matt




Minimal Modern  
R8 Design  
Edelstahl matt




Minimal Modern  
Eckig  
Edelstahl matt

Funktionen

Informationen auf S. 4



Oberfläche Akazie | 3D Softtouch



Türdrücker Minimal Modern Rund  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung

# Premium

CPL-Stiltüren ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Pinie weiß – Dynamische Helligkeit

Helle und dezente Farbtöne verleihen dem Raum Leichtigkeit und Eleganz. Türen in CPL Pine weiß erhalten Sie als glatte Tür oder als klassische Rahmentür. Das Besondere an der CPL Oberfläche mit 3D Softtouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



Türdrücker | Lucia Professional  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7465 Eiche honey strukt.V4




1 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch, Modell R5  
 Türdrücker | Lucia Professional | Schraubrosette | Edelstahl matt  
 Parkettböden 545 LDX Calgary  
 E7465 Eiche honey strukt.V4



2 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch, längs  
 Türdrücker | Lucia Professional | Schraubrosette | Edelstahl matt  
 Parkettböden 545 LDX Calgary  
 E7465 Eiche honey strukt.V4

## Funktionen\*



Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium - Radius  
 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Pinie weiß Struktur  
 3D Softtouch



längs

Türdrücker Lucia Professional  
 Schraubrosette | Edelstahl matt



Drücker-  
 Empfehlung

\*Nur erhältlich für die glatte  
 Ausführung

# Premium Oberflächen

## Das klare Türenkantenprofil

JOKA Premium Türen bilden mit nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „Eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.




Parkettböden I40 PS Loft Maxi  
MZI I13 Akazie geb. Nature V4 Öl  
Tapeten Concerto | Nr. I3208  
Wohnstoffe | Movida 215 271

## Konventionelle Oberflächen



Eiche roh, längs



Nussbaum, längs



Eiche gekälkt, längs




Akazie, längs




Buche, längs




Ahorn, längs




Weißlack, ähnl. RAL 9010




Weißlack, ähnl. RAL 9016




Anthrazit



Steingrau



Magnolie



Uni grau, ähnl. RAL 7035




Türzarge Premium R1,5  
Bekleidung 70 mm



Türzarge Premium FR  
Bekleidung 70 mm




Türzarge Premium R80  
Bekleidung 80 mm




Türkante Premium R1,5

## 3D Softtouch Oberflächen

Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.




Walnuss, längs




Eiche sägerau, längs



Pinie weiß Struktur, längs




Pinie creme Struktur, längs



Eiche weiß Struktur, längs



Akazie Struktur, längs



Akazie Struktur, quer

## Ähnlich Ölhaptik

Unverwechselbare Haptik mit dem Charme einer „geölten Edelholzoberfläche“.



Mooreiche natur, längs



Ulme natur, längs



Ulme natur, quer

## Ähnlich Mattlack

Einzigartige Oberflächenstruktur mit dem Charme eines „mattlackierten Edelholzes“.



Noce, längs



Noce, quer

# GLASTÜREN

ZEITLOSE ELEGANZ

**INDIVIDUELL** PURISTISCH TRANSPARENT **RUHIG** SCHNÖRKELOS  
SORGLOS **LICHTDURCHFLUTET** IDEALISTISCH ELEGANT LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN KONSEQUENT OFFEN  
OPTIMISTISCH **GROSSZÜGIG** SINNE **ENTSPANNT** GERADLINIG

Einseitige Mattierung

Mattierung auf Matt





Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
Deluxe Massivholzdiele 450 BTO61 | Thermoesche mocca V4  
Variante Wall 1010  
Wohnstoffe | Planta 214 180  
Tapete Pure Natural | Nr. 11419

# Glas ist nicht gleich Glas

## Grünglas **G**

Seit vielen Jahren der bewährte und beliebte Werkstoff findet seine Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist hochgradig belastbar und ermöglicht durch seine Materialeigenschaften kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Alle JOKA Glastüren werden zudem mit der PREMIO-Versiegelung ausgestattet, so wird Ihre Glastür noch widerstandsfähiger und zudem besonders pflegeleicht zu reinigen.

## Weißglas **W**

Noch reinere Rohstoffe und eine innovative Fertigung ermöglichen diese neue Qualität von Glas. Das Weißglas besticht durch seine absolute Klarheit und Brillanz. Der Lichtdurchfall ist nochmal erhöht und alle Farben werden originalgetreu dargestellt. Insbesondere in der modernen puristischen Architektur fügt sich das vollkommen weiße Farbbild harmonisch ein. Besonders gut zur Geltung kommt dieser Weißeffekt durch die Kombination mit einer Oberflächenveredelung in Form einer Mattierung. Natürlich sind auch alle JOKA Weißglastüren mit der PREMIO-Versiegelung versehen.

Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
Glasbeschlag Gate | Griff Leaf Light | Edelstahl-Optik



# Der Charme der Mattierung

## *Mattierung auf Grünglas*


Durch die transparente Mattierung erhält die Glastüre Ihre Blickdichtigkeit bzw. können so verschiedene Motive abgebildet werden. Der Grünstich entsteht durch das Grünglas.



- faszinierend
- transparent
- alltagstauglich
- hochwertig
- individuell

## *Mattierung auf Weißglas – Soft Weiß*


Die Mattierung ist die Gleiche wie beim Grünglas. Den Unterschied bildet aber das Weißglas, welches die Türe viel reiner strahlen lässt. Die Glastüren sind leicht transparent.



- unvergleichbar
- brilliert
- farbneutral
- transparent
- heller
- authentisch

## *Mattierung auf Weißglas – Extra Weiß*

Die Mattierung ist mit zusätzlichen weißen Pigmenten versehen, wodurch die Weißglastüre wie pures Weiß wirkt. Extra Weiß besticht durch seine besondere Blickdichtigkeit.



- einzigartiges Weiß
- eigene Strahlkraft
- perfektes Weiß
- puristischer Lebensstil
- blickdichter
- ästhetisch

# Glastüren

Mattierung  | ★★ ★ | ★★ ★★ | **G** | **W**

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung.

Durch das Sandstrahlen einer Glastür mit einem feinen Korn entsteht eine mattierte Fläche ohne wesentlichen Lichtverlust. Durch eine Spezialfolie kann die Glastür individuell gestaltet werden. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Sie detaillierte Motive, Logos, Schriftzüge oder Designs wünschen.



1 Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
Glasbeschlag Gate | Griff Leaf Light Edelstahl-Optik



2 Lines 2 | Grünglas  
Motiv: mattiert  
(Streifenbreite 7 mm)



3 Float | Weißglas  
klar




4 Float  
Vollflächig mattiert



Weißglas ExtraWeiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
 Deluxe Massivholzdielen 450 BTO61 Thermoeseche mocca V4  
 Variano Wall 1010  
 Wohnstoffe | Planta 214 180  
 Tapeten Pure Natural | Nr.11419

Oberflächeneigenschaften



Informationen auf S. 5

Türdetail Gate mit Magnetfallenschloss, Griff Leaf Light



Banddetail Gate



Zargendetail Umrüstschießblech



# Glastüren

Mattierung  | ★★ | ★★★★★ | **G** | **W**

Klares oder blickdichtes Glas?

Natürliches Licht macht den Wohnraum zum Erlebnis. Unterstützend für die optimale Lichtführung ist neben der Gesamtarchitektur der Einsatz von Glastüren. Diese transparenten Übergänge verbinden und trennen die Räume gleichzeitig.



1

Bergamo  
Motiv: klar



2

Bergamo  
Motiv: mattiert



3

Bukarest  
Motiv: klar



4

Bukarest | Motiv mattiert | Grünglas  
Beschlag Puriste | Griff Lucia Edelstahl matt  
Deluxe Massivholzdiele 450 BTO6 | Thermoescche mocca V4  
Variano Wall 1010




5

Linie I  
Motiv: klar




6

Lira  
Motiv: klar



7

Selina  
Motiv: klar



8

Amara  
Motiv: klar




9

Linie I  
Motiv: mattiert



10

Lira  
Motiv: mattiert



11

Selina  
Motiv: mattiert



12

Amara  
Motiv: mattiert

Oberflächeneigenschaften



Informationen auf S. 5

Detail Beschlag Puristo | Edelstahl matt,  
mit Griff Lucia



Banddetail Puristo | Edelstahl-Optik



Verfügbare Türglas Farben Grünglas,  
Weißglas (SoftWeiß) und ExtraWeiß



# DESIGNTÜREN

PURE REDUKTION

**STILSICHER** ZART MONDÄN OPULENT PHANTASIEVOLL KOMFORTABEL  
UNVERKENNBAR LUXURIÖS EHRGEIZIG MODISCH **AUFGESCHLOSSEN**  
HINGEBUNGSVOLL DOMINANT IDEENREICH **ANMUTIG** SELBSTBEWUSST  
AUSGEFALLEN **EXTRAVAGANT** EDEL AUSDRUCKSSTARK FEIN IMPULSIV

modulWerk

Serie 1.0

Serie 2.0

Serie 3.1

Oberflächen

CHORWO

Technik CHORWO

Raumhöhe CHORWO

Oberflächen CHORWO

CUBE® System

ÆE-CUBE®

CUT-CUBE®

Raumhöhe CUBE®

Oberflächen CUBE®





Laminatböden Skyline | Normaldielen  
5572 Antikeiche grau V4  
Wohnstoffe | Cielo 614 133



I moduWERK I.0  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß | Zarge Edelstahl-Look  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt  
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete  
Teppichböden PopCorn | Torino 010  
Wohnstoffe | Cenza 213 949 | Nola 213 907  
Tapeten Casino | Nr. 13374

# modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★

Dezent und mächtig zugleich

Es entsteht eine außergewöhnliche Designtür! Mit einer nur 5 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern ist die modulWERK 1.0 das absolute Highlight unserer Designtüren-Serie. So elegant das Türblatt, so filigran und so „hauchdünn“ gefertigt die Zarge, wirken sie gemeinsam unerreicht dezent. Dennoch gestalten wir eine optimale Kombination aus Wertigkeit und Reduktion auf das Wesentliche. Eine Tür mit circa 60 mm Dicke für alle Möglichkeiten.

Die perfekte Kombination mit flächebündig eingefrästen Drückern sowie dem JOKA Designböden 555 | 5536 Natural Concrete.



Designböden 555 | 5536 Natural Concrete



2

modulWERK 1.0  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türdrücker | 1003 | flächebündig, Edelstahl matt  
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

# moduWERK 1.0

Designtüren ★★★★★





1 modulWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Nussbaum geplankt quer



2 modulWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Risseiche geplankt, quer



3 modulWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Nussbaum geplankt, quer



4 modulWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

# Technik modulWERK 1.0


Designtüren ★★★★★




1 modulWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig,  
Edelstahl matt

- ① **Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 5 mm Ansichtsbreite.
- ② **Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- ③ **Türblatt - 60 mm stark**  
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 54I 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- ⑥ **Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- ⑦ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑧ **Wandöffnung**  
modulWERK 1.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend




Einbausituation: Mauerwerk



① Mauerwerk ② Putzoberfläche ③ Aluminium-Untertzarge ④ Aluminium-Deckzarge ⑤ 60 mm Türblatt


Türdrücker | 1003 flächenbündig | Edelstahl matt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
60 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem




wandbündig

# modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★

Verliebt in gutes Design

Gutes Design ist bei der Inneneinrichtung für viele unverzichtbar. Nicht aufdringlich, aber klar erkennbar! Die modulWERK 2.0 mit einer Türstärke von circa 40 mm steht für eine perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis legen.




modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



2

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Alpi Furnier Ebenholz Maro, quer



3

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Räuchereiche geplankt, quer



4

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß




# Technik modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★




- ① **Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 18 mm Ansichtsbreite.
- ② **Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- ③ **Türblatt - 40 mm stark**  
Das 40 mm starke Türblatt erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 240 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- ⑥ **Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- ⑦ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholz Furniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑧ **Wandöffnung**  
modulWERK 2.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung, jedoch ist das Türblatt (und lichter Durchgang) um nur 35 mm reduziert. Somit ist der Einsatz im Neubau wie auch in der Renovierung möglich.


Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk



① Mauerwerk ② Putzoberfläche ③ Aluminium-Untertzarge ④ Aluminium-Deckzarge ⑤ 40 mm Türblatt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem



wandbündig



# modulWERK 3.1

Designtüren ★★★★★

Immer an der Wand lang.

Das eigentlich Unmögliche möglich machen? Diese Herausforderung haben wir angenommen und mit modulWERK 3.1 auf den Punkt genau umgesetzt. Die vollständige Integration einer Tür in die Wand wird immer beliebter – konnte aber bislang nur in Form von aufwändigen Vergrößerungen der Rohbauöffnungen realisiert werden. Das ist nun Geschichte. Tür, Zarge und Wand bilden ebenengleich eine gemeinsame Fläche. Durch den Einsatz einer speziell konstruierten Metall-Unterzarge sind „wandbündige“ Innentüren in Normbreiten sowohl für den Neubauer als auch für Renovierer mit unserer Lösung zum Greifen nah!

modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



1

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert



2

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert  
Verglasung flächenbündig FG 10



3

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 7016 Anthrazitgrau lackiert



Türdrücker | 1102 | flächenbündig,  
Edelstahl matt

# Technik modulWERK 3.1

## Designtüren



1 modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016  
Verkehrsweiß lackiert

① **Wandbündige Holzumfassungs-Zarge**  
Die 50 mm breite Holzumfassungs-Zarge ist bündig in die Wand eingelassen.

② **Unterzarge**  
Eine speziell entwickelte Metall- Unterkonstruktion (gründiert) sorgt dafür, dass ein Norm-Türelement wandbündig eingesetzt werden kann, ohne die Wandöffnung dabei zu vergrößern.

③ **Türblatt - 40 mm stark**  
Das stumpfe Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.


④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 310 3D in aluminiumfarbig F1 eingesetzt.

⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.

⑥ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.

⑦ **Wandöffnung**  
modulWERK 3.1 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.


Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



- ① Mauerwerk    ② Putzoberfläche    ③ Metall-Unterzarge
- ④ Umfassungszarge    ⑤ 40 mm Türblatt




Magnetfallenbeschloss



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



Zarge lackiert



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem



wandbündig



Türdrücker | Square  
Edelstahl matt

# Oberflächen modulWERK

## Echtholz furnier, geplankt



Räuchereiche geplankt,  
quer



Risseiche, natur




Eiche, astig geplankt,  
quer



Kernesche geplankt,  
quer



Kirsche geplankt,  
quer



Nussbaum geplankt,  
quer


## Lackoberfläche




RAL 9016 Verkehrsweiß  
matt




RAL 1001 Beige




RAL 1019 Graubeige



RAL 7016 Anthrazitgrau




DB 703




RAL-Farbtone nach Wahl

## Ausdrucksstark



Alpi Eiche, grau




Alpi Nussbaum



Alpi Sandeiche, fein



Alpi Ebenholz Antra



Alpi Ebenholz Maro


Prägefurnier



Alpi Ebenholz Maro Sisal



Alpi Nussbaum Sisal



Alpi Eiche, grau Sisal

Flächenbündige Türbeschläge



Modell 10 1003 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1004 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1102 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1035 | Edelstahl matt, rund



Modell 10 1076 | Edelstahl matt, rund



Modell 10 1078 | Edelstahl matt, rund


# CHORWO

Designtüren ★★★★★


CHORWO – Reduktion und Eleganz

Die minimalistische CHORWO setzt neue Maßstäbe in puncto Raumdesign. CHORWO Türen sind komplett wandbündig, ohne Schattenfuge und mit einem ultraschmalen Zargenspiegel von nur 18 mm Ansichtsbreite einzigartig. Die CHORWO besticht durch ihre überragende Technik – Flüsterkomfortschloss, Tectus Bänder sowie eine Türdicke von 62 mm Stärke sind Standard.

Makassar  
Zarge | Alu wandbündig



Totale Integration | Flächenbündiger Übergang direkt zur Wand ohne Schattenfuge  
 Öffnungswinkel: 180 Grad | Montage von Band- oder Bandgegenseite möglich




CHORWO Element – Flächenverbund von Tür und Zarge – nach außen zu öffnendes Türblatt



Optional können Drücker und Schlüsselrosetten flächenbündig eingefräst werden  
 Türdrücker | 1183 | flächenbündig, Edelstahl matt



CHORWO | Schleiflack weiß | Zarge Alu wandbündig



CHORWO Element – Flächenverbund von Tür und Zarge – in die Leibung zu öffnendes Türblatt

# Technik CHORWO


## Designtüren



CHORWO | Schleiflack weiß  
Zarge | Alu wandbündig



① Extra starkes 62 mm dickes Türblatt mit Vollkerneinlage für besonders guten Schallschutz sowie Standfestigkeit\*



② Aluminiumzarge mit 18 mm Ansichtsbreite ohne Schattenfuge, wahlweise wandbündig\*



③ Verdeckt liegendes Bandsystem Modell Tectus\*



④ Komfort-Flüsterfallenschloss mit Geräuschdämmung auf der Falle sowie bessere Gleiteigenschaft und geringere Abnutzung\*



⑤ Türgriff: Die Rosetten der Türdrücker-garnitur sind wahlweise in rund oder eckig flächenbündig eingelassen



⑥ Türstopper, falls die bauliche Situation dies erfordert

# Türhöhe CHORWO

Designtüren

Eine neue Größenordnung als Standard

Was normal ist, bestimmt der Gestalter – nicht die CHORWO. Deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß ohne Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 3300 mm.



CHORWO raumhoch



# Oberflächen CHORWO

*Fineline Furniere*



Kalkeiche



Kirsche



Makassar



Nussbaum natur



Wenge dunkel



Wenge



Zebrano




CHORWO  
Schleiflack weiß  
Zarge | Alu wandbündig

*Streifen-Furniere*



Eiche natur



Europ. Kirsche




Ahorn hell gebeizt


*PU-Farblack/PU-Schleiflack*




RAL 1013




RAL 1015




RAL 9010




Grundiert




Quarzitlack dunkelgrau 387



DF 16



RAL 9003




DF 88


*Metall- und RAL-Farben*




Silberfarben eloxiert




Edelstahl-Look




Messing-Look




Schwarz eloxiert



Hochglanz Chrom



RAL-Classic



1 Türblatt | CUBE® Finition Nera  
Laminatböden Skyline | Breitdielen  
5054 Eiche lava V4

# CUBE®

Designtüren ★★★★★

CUBE® – Cool & facettenreich

CUBE® -Türen stehen für eine ganzheitliche Reduktion auf das Wesentliche. Eine kraftvolle und zugleich ruhige Ausstrahlung, kubistische Formen und eine konsequente Querfurnierung prägen den architektonischen Charakter dieser exklusiven Designtüren. Cube® -Türen sind Purismus in seiner schönsten Form.

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdrücker 1003 | eckig mit flächenbündig eingefräster Rosette



Feinjustierbares Edelstahlschließblech




Verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem




Magnetfallenschloss mit Edelstahlstulp  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt



CUBE® Element Flächenverbund Tür und Zarge  
Zarge über die Wand eingebaut



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge  
und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird  
vor dem Verputz in die Wand montiert



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge  
und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird  
vor dem Verputzen in die Wand montiert

# RE-CUBE®

Designtüren ★★★★★


RE-CUBE® – Überraschend anders

RE-CUBE® Türen lassen sich, im Gegensatz zu normalen Türen, nach innen hin öffnen. Eine einzigartige Designtür, die in die Zargenleibung hinein geht und somit der Kreativität der Raumgestaltung keine Grenzen setzt. RE-Cube Türen bilden von der Fluransicht eine Einheit mit der Wand. Die Türen sind nur mit Blindstock lieferbar.



RE-CUBE®  
Schleiflack weiß

Durch die Anwendung einer spezifischen Technik, der Cube „Revers“-Ausführung, entsteht Ruhe. Dieses System erlaubt es, alle Türen flächenbündig in die Wand einzubauen, ungeachtet der Öffnungsrichtung.



Rot zeigt Standard-CUBE®, nach außen zu öffnendes Türblatt.  
Grün zeigt RE-CUBE®, in die Zargen-Leibung zu öffnendes Türblatt.


Türdetail



Schließblech für Magnetschloss



Türdrücker Frame | weiß



Drücker-Empfehlung

# CUT-CUBE®


Designtüren ★★★★★

CUT-CUBE® – Tür und Zarge wie aus einem Guss

Waagerechte Fräsungen über Türblatt, Kanten und Zargenkonstruktion sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dieser Designtür.




2



CUT 40

4



CUT 60

1 CUT-CUBE® 50  
Schleiflack weiß

Funktionen



Informationen auf S. 4


Türdetail



Feinjustierbares Edelstahlschließblech




Türdrücker Square | Edelstahl matt



3

CUT 50



5

STARCUT



6

CUT-CUBE®  
Schleiflack RAL 7016

# Türhöhe CUBE®

Designtüren ★★★★★

Cube® – Je Höher, desto besser

Um ein Viertel höher, aber gleich doppelt so schön. Cube® Türen sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Von Standard bis raumhoch. Ob Neu- oder Altbau: Sie passen sich Ihren Räumlichkeiten an.



CUBE® | Feine Eiche Olivgrau

Ein Viertel weniger hoch: halb so schön

Ein Viertel höher: doppelt so schön

# Stilmittel Höhe




auch in Sondermaßen lieferbar



# Oberflächen CUBE®

## Klavierlacke

Ein nobles Farbspiel von Tiefschwarz bis Reinweiß. Oberflächen aus Klavierlack (ähnlich) erfüllen höchste Ansprüche bei den Hochglanzlackierungen. Der exklusive Lack wird sorgfältig per Hand in mehreren Schichten aufgetragen.



Tiefschwarz




Grau




Weinrot



Rotbraun




Sand




Reinweiß

## Schleif- und Strukturlacke


Hochwertige Schleif- und Strukturlacke sind in Standard- und Sonderfarbtönen lieferbar. Vielfache Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Hölzer und/oder Lackoberflächen schaffen gestalterischen Raum für mehr Individualität.




RAL 9010 Reinweiß




RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7044 Seidengrau



RAL 7006 Beigegrau



RAL 7030 Steingrau



Strukturlack  
Anthrazit-silber



Strukturlack  
Grau-silber

CUBE®  
Klavierlack  
Hochglanz schwarz


## Echthölzer

Ausgesuchte Streifer werden auf Türen, Türkanten und Zargen querfurniert. Struktur- und Farbübereinstimmung von Türen und Zargen sind gesichert. Die farbstabilisierten Furniere werden durch Mattlack geschützt.

### Klassisch



Eiche Graphit schwarz



Eiche Anthrazit



Eiche Olivgrau




Natureiche




Kalkeiche




Nera



Schwarzer Makassar



Schoko-Eiche




Wenge


### Exotisch



Vogelaugenahorn




Indian Wood



Dark Quercus

### Ausdrucksstark




Mooreiche



Räuchereiche



Ebenholz



Walnuss



Nuss

# FURNIER-DESIGNTÜREN

EINDRUCKSVOLLE ERSCHEINUNG

**WARM** GEERDET WOHNLICH KLASSISCH HARMONISCH NACHHALTIG  
NATÜRLICH MASSIV TRADITIONELL **EINZIGARTIG** VIELSEITIG PRÄSENZ-  
STARK **BEWÄHRT** ROBUST GEMÜTLICH BERUHIGEND VERLÄSSLICH  
AUSGLEICHEND EINDRUCKSVOLL **FAMILIÄR** VERTRAUT ECHT SPÜRBAR

Eiche Chateau

---

Braunkernesche

---

Living

---

Prägestruktur

---


Nature Style

---





Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
Türdrücker | 1183 flächenbündig mit  
eckiger Rosette | Edelstahl matt  
Parkettböden | 130 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4  
Wohnstoffe | Colores 216 154  
Tapeten Concerto | Nr.13194



# Furnier-Designtüren auf einen Blick

## Das Beste vom Holz

Jedes Echtholz furnier ist ein einzigartiges Zeugnis der Natur. Je nachdem, wie der Baumstamm bei der Verarbeitung geschnitten wird und die Furnierblätter anschließend zu einem Deck zusammengefügt werden, entstehen Furnierbilder, die unterschiedlicher nicht sein können. Ob blumig, mit Streifer, Splint, astig, geprägt, geplankt, gebürstet oder als Rissfurnier, jedes Furnier ist dabei so einzigartig wie Sie selbst! Unsere Furnier-Designtüren verbinden zeitloses Design mit natürlichem Charme und schaffen spielerisch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

## Oberflächen

Außergewöhnliche Oberflächen schaffen ein ausdrucksstarkes Design und bringen Eleganz und Exklusivität in Ihre eigenen vier Wände.

Die klassische Oberflächenbehandlung ist das Lackieren. Matt lackierte Flächen wirken hingegen sehr elegant. Werden Furniere geölt, so behält das Holz seinen ureigenen Charme. Das Bürsten und Prägen verschaffen der Oberfläche eine 3D Haptik. Fragen Sie nach wie welches Türmodell erhältlich ist.

## Sortierungen / Furnierkennzeichen

### Klassisch




### Harmonisch



### Rustikal




### Markant




### Elegant




### Lebhaft




### Ausdrucksstark



### Individuell



### Expressiv





# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★


Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung

Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen. Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.



Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Stanardausführung gefäzt

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



Laminatboden Skyline  
Breitdiele 5077 Eiche coral V4

Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Laminatboden Skyline | Breitdiele  
5077 Eiche coral V4



Detail Türdrücker | Minimal Modern | Rundrosette | Edelstahl matt



Türdetail Eiche Chateau astig, quer

Funktionen



Informationen auf S. 4

Text



Oberfläche Eiche Chateau astig



Türdrücker Minimal Modern  
Rundrosette | Edelstahl matt



Sortierung

Rustikal




Eiche astig

Harmonisch



Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

Lebhaft



Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)

Rosetten (optional erhältlich)



Minimal Modern  
R8 Design  
Edelstahl matt

Minimal Modern  
Eckig  
Edelstahl matt

Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig (stumpf) – Perfektes Design

Verdeckte Tectus Türbänder und ein unsichtbares Schließblech mit Magnetfallentürschloss für geräuschloses Schließen. Designhighlight sind auf Wunsch flächenbündig eingefräste Türdrücker.



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
Türdrücker | 1183 flächenbündig mit  
eckiger Rosette | Edelstahl matt  
Parkettböden I 30 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, stumpf

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt  
ist in Eiche astig gehalten,  
sondern natürlich auch  
die Türzarge sowie die  
Türkante!



Tectusband  
(verdeckt)



Türdetail stumpf einschlagend | Zarge Eiche astig | kein sichtbares Schließblech (Magnetfallenschluss)



Türdetail Magnetfallenschloss  
Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau astig



Türdrücker 1183 | Edelstahl matt



Sortierung

Rustikal




Eiche astig

Harmonisch



Eiche schlicht (gegen Aufpreis)

Lebhaft




Eiche geplankte Optik (gegen Aufpreis)

Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Mattlack (gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack (gegen Aufpreis)



Geölt (gegen Aufpreis)



Gebürstet (gegen Aufpreis)

# Braunkernesche

Furnier-Designtüren ★★★★★

Braunkernesche – Natur in ihrer schönsten Form

Die wohl modernste Art, sich mit Furniertüren zu beschäftigen, nennen wir „Living“. Die Living-Modelle stecken voller Lebensgefühl und zeigen die Kraft und Lebhaftigkeit von Türen. Jede Tür ist einzigartig, denn Living ist Natur pur – und das in ihrer schönsten Form!



1 Braunkernesche Living, quer | lackiert



2 LÖ 40 | lackiert  
Braunkernesche Living, quer  
Glas: klar



3 Braunkernesche Living, längs | lackiert  
Türdrücker | Square | Edelstahl matt



Türdetail Braunkernesche Living | lackiert  
Türdrücker | Square | Ohne Schlüsselbohrung

4



LÖ 23 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar

5



LÖ 14 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar

6



LÖ 62 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar

7



LÖ 20 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar

Funktionen



Informationen auf S. 4


Türdetail



Oberfläche Braunkernesche



Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung

# Living

Furnier-Designtüren ★★★★★

Living – Der Muntermacher

Die Living-Kollektion besticht durch ihre kraftvollen, lebhaften Oberflächen, ihre Zeichnungen sind Zeugnis natürlichen Lebens. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



1

Living | lackiert  
Braunkernbuche, quer



2

Living | lackiert  
Nussbaum amerik. | Splint, quer



3

Türblatt | Hickory Living, längs | lackiert  
Türdrücker Monica Quattro | Perla-Silber matt  
ohne Schlüssellochbohrung



4

Living | lackiert  
Braunkernbuche, längs



5

Living | lackiert  
Hickory



6

Living | lackiert  
Hickory, quer



7

Living | lackiert  
Hickory/Splint, längs

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberflächen



8

LÖ 62S | Living | lackiert  
Nussbaum amerik. Splint, längs  
Glas: klar



9

LÖ 62 | Living | lackiert |  
Nussbaum amerik. Splint, quer  
Glas: klar



10

Living | lackiert | Nussbaum  
amerik. Splint, längs



Türblatt | Hickory Living, längs | lackiert  
Türdrücker | Monica Quattro | Perla-Silber matt  
ohne Schlüsselbohrung





Parkettböden Calgary | Landhausdiele  
E1047 Eiche ivory Nature V4

# Prägestruktur

Furnier-Designtüren ★★★★★ | 3D Softtouch 

Prägestruktur – Das besondere Gefühl

Unsere Türen mit Prägestrukturfurnier zeichnen sich durch eine 3D Oberflächenstruktur aus. Kombinieren Sie diese Türen idealerweise mit einem markanten Boden wie Eiche ivory Nature V4.



1

Alt Eiche | geprägt, längs, geölt



2

Nussbaum | geprägt, längs, geölt



3

Ast Eiche | geprägt, quer, geölt



4

Dezent Eiche | geprägt, längs, geölt



5

Alt Lärche | geprägt, längs, geölt



6

Alt Lärche | geprägt, quer, geölt



Parkettböden Calgary | Landhausdiele E1047 Eiche ivory Nature V4

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Strukturprägung Antik Eiche



längs




quer

Türdrücker Matrico Professional Schraubrossette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



# Nature Style

Furnier-Designtüren ★★★★★

## Nature Style – Das Lieblingsstück

Furniere in ihrer ursprünglichsten Form mit markanten Ästen und Rissen zeichnen die Nature Style Kollektion aus. Der passende JOKA Boden mit seinen handwerklich ausgebesserten Stellen lassen Boden und Türe gemeinsam Geschichten der letzten 100 Jahre erzählen.

Dielenböden Castilla | Massivdielen  
213C historica Country V4



1

Almeiche, längs | Mattlack



2

Almeiche, quer | Mattlack



3

Balkeneiche, längs | Mattlack



4

Parkeiche, quer | Mattlack



5

Landeiche, quer | Mattlack



6

Graueiche, längs | Mattlack




7

Graueiche, quer | Mattlack



Funktionen

Informationen auf S. 4



Oberfläche Altholz Almeiche



Türdrücker Christina Quattro  
Klipprosette | Edelstahl, matt poliert



Drücker-  
Empfehlung



# STILTÜREN

CHARME TRIFFT MODERNE

RUSTIKAL **TRADITIONSBEWUSST** NATURNAH STIMMUNGSVOLL UN-  
BESCHWERT VERTRÄUMT STARK **ERINNERUNGSREICH** BEWÄHRT  
**WÄRMEND** AUSDRUCKSSTARK AUFFALLEND FÜHLBAR SCHNÖRKELLOS  
WARM STABIL **URSPRÜNGLICH** BELEBEND WOHNLICH KRAFTVOLL

Massive Landhaustüren

---

Piatta

---

Scalea

---





Laminatböden Skyline | Normaldiele 5590  
Altholz loft V4

# Massive Landhaustüren

Stiltüren ★★★

Massive Landhaustüren – Ein Traum wird Wirklichkeit

Der ganze Charme der Natur. Fichte oder Kiefer sind zugleich robust und elegant, massiv und grazil. Die dezente Maserung und Kleinastigkeit machen die Ursprünglichkeit des Holzes ebenso sichtbar wie spürbar. Gefräste Profile und gefüllte Kassetten unterstreichen Optik und Funktion.



TOP-SELLER

1

2 F  
Fichte | lackiert



2

2 FB  
Fichte | lackiert



Laminatböden Skyline | Normaldiele  
5567 Kalkfichte weiß V4



**TOP-SELLER**

3

4 F-L  
Fichte | lackiert



4

2FB LA6-G  
Fichte | lackiert  
Glas: klar



5

3 F 1/3 LA-IG  
Fichte | lackiert  
Glas: klar



6

4 F  
Fichte | lackiert



7

5 F  
Fichte | lackiert



8

2 F LA-10G  
Fichte | lackiert  
Glas: klar



9

2 F LA-9FG  
Fichte | lackiert  
Glas: klar



10

4F LA-6G  
Fichte | lackiert  
Glas: klar

Türdetail



Massivholzzarge | profiliert  
Bekleidung 65 mm

Zargen-  
Empfehlung



Oberfläche Fichte / Kiefer | lackiert



Fichte, längs



Kiefer, längs

Türdrücker | Gebriella | Schraubrossette  
Chrom / Perla-Silber matt

Drücker-  
Empfehlung



# Piatta

Stiltüren ★★ ★

Piatta – Moderner Landhausstil

Die Massivholztüren Piatta verbinden Eleganz und Geradlinigkeit auf eine neue, natürliche Weise. Die dezente Maserung und Kleinastigkeit machen die Ursprünglichkeit des Holzes ebenso sichtbar wie spürbar



1

Piatta L  
Fichte | lackiert



2

Piatta LA 23 Q  
Fichte | lackiert  
Glas: klar





3 Türblatt | Piatta Q | Fichte | lackiert  
Türdrücker | Square | Edelstahl matt

4



Piatta LA 62 LS  
Fichte | lackiert  
Glas: klar

5



Piatta LA 62 QM  
Fichte | lackiert  
Glas: klar

6



Piatta LA 62 QS  
Fichte | lackiert  
Glas: klar

7



Piatta Q  
Fichte | lackiert

Türdetail



Massivholzzarge, eckig  
Bekleidung 65 mm

Zargen-  
Empfehlung



Oberfläche Piatta | lackiert



längs



quer

Türdrücker Square | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



# Scalea

Stiltüren ★★ ★

Scalea – Der ganze Charme der Natur

Die Entscheidung für eine Massivholztür Scalea ist eine Entscheidung für natürliches, modernes Wohnen und wohlige Ambiente. Die individuellen Wuchsmerkmale und Maserungen stehen für Lebendigkeit, Kraft und Energie und machen jede unserer Massivholztüren zu einem Unikat.



1  
Scalea 2501  
Kiefer | lackiert



2  
Scalea 2501 LA  
Kiefer | lackiert  
Glas: klar



Laminatböden Skyline | Normaldiele  
5551 Antikfichte silber V4  
Wohnstoffe | Cielo 614145  
Tapeten Casa | Nr. 9893 Flower und 9894 Uni



3

Scalea 2501  
Fichte | lackiert



4

Scalea 2504  
Fichte | lackiert



5

Scalea 2504 LA  
Kiefer | lackiert  
Glas: klar



6

Scalea 2504  
Kiefer | lackiert



7

Scalea 2501  
Fichte | weiß pigmentiert



8

Scalea 2504 LA  
Fichte | weiß pigmentiert  
Glas: klar


Türdetail



Massivholzarge, eckig  
Bekleidung 65 mm



Oberfläche Scalea | Fichte / Kiefer  
lackiert




Fichte,  
längs

Kiefer,  
längs

Fichte, weiß  
längs

Türdrücker Lucia Professional  
Schraubrossette | Edelstahl matt



# TÜRDRÜCKER

WELTOFFENE AKZENTE

EXOTISCH FUNKTIONAL **FORMVOLLENDET** FASZINIEREND MODERN  
GEHEIMNISVOLL **CHARAKTERSTARK** PRÄGNANT IDEALISTISCH EIN-  
FACH AUSDRUCKSVOLL INDIVIDUELL **UNAUFDRINGLICH** ELEGANT  
**KONSEQUENT** PURISTISCH GERADLINIG VIELFÄLTIG ERGONOMISCH

Minimal Modern

---

Gate

---

Stahl Massiv

---


Flächenbündige Optik

---

I 183 & Eiche Chateau

---







Parkettböden Calgary | Landhausdiele  
E1205 Eiche tabak Nature V2

# Minimal Modern

Die architektonisch minimalistische Grundform wird mit weichen Abrundungen charmant detailliert. Dies betrifft zunächst die Ansichtsfläche und wird zur Rückseite aufgenommen, so dass eine angenehme und zugleich unerwartete Greifsympathie erzeugt wird. Minimal Modern stellt eine moderne und zeitgemäße Interpretation eines Türgriffes dar und gliedert sich somit in jedes Wohnumfeld harmonisch ein.



# Gate

Der Schlosskasten Gate ist die Schnittstelle zwischen Glastür und Türgriff. Gate umhüllt das technische Innenleben und Volumen des Schlosskastens und schafft eine Basis für die verschiedenen Türgriffe.

Seine klar definierte und verrundete Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.



## 9 GATE BY SIEGER DESIGN ★★★★★

Edelstahl poliert + Griff MINIMAL MODERN | Flüsterkomfortfalle



10

Edelstahl matt



11

Gate + Graph | Edelstahl matt



## 12 GATE BY SIEGER DESIGN ★★★★★

Schlosskasten edelstahl poliert + Griff Leaf Light | Magnetfalle



13

Gate + Graph | Edelstahl poliert



14

Edelstahl matt



15 Detail Lines Weißglas | Fläche mattiert  
Beschlag | GATE, Magnetfalle | Edelstahl

# Stahl massiv

Square ist archetypisch. Einfachste Grundformen, hochwertig umgesetzt mit massivem (!) Stahl. Man spürt die Kraft und Stärke des Materials. Vierkantstäbe und gewalzte Platten wurden nur durch Fräsungen bearbeitet. Eine Form von konsequenter und entschiedener Klarheit mit nur wenig gebrochenen Kanten.



1 Türblatt | Braunkernesche Living, längs




3

Schiebetürbeschlag Puristo



2

Schlosskasten Puristo + Square



4

Ausführung WC



5 **SQUARE** ★★★★★

Sichtbare Linsenkopfschrauben | Prontofix-Stecksystem | Edelstahl matt

# Türen in flächenbündiger Optik


Stumpf einschlagende Türen passen ideal zu Piatta. Das Türblatt schließt bei diesem bündig mit der Zarge ab. Piatta passt aber auch zu Türen mit Profalzargen. Die Rosetten in flächenbündiger Optik setzen dort neue Stilakzente.

Die Montage erfolgt ohne Schrauben mittels dem sicheren, und schnell montierten PRONTOFIX-Stecksystem.



Ultraflach 1,3 mm

6 Türblatt | Premium CPL Ulme, quer,  
ähnlich Ölthaptik  
Türdrücker | Cubico Piatta



7 Rosette Rund | Edelstahl matt



1 Türdetail Magnetfallenschloss  
Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit  
eckiger Rosette | Edelstahl matt



2 1183 ★★★★★

Eckig | Edelstahl matt




Parkettböden I 30 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystalVilla V4

# 1183 & Eiche Chateau

Das Modell 1183 bildet zusammen mit der Furnierdesigntür Eiche Chateau in stumpfer Ausführung eine Einheit mit höchsten Designansprüchen.

Ferner ist das besondere Profil des Drückers sowie der tolle Griffkomfort herauszustellen. Je nach Türblattmodell kann eine flächenbündige Einfräsung der Rosetten erfolgen. Eine Klärung ist erforderlich.



Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
Parkettböden | 30 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4  
Tapeten Concerto | Nr. 13194



3 Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit  
eckiger Rosette | Edelstahl matt

# EXKLUSIV-LÖSUNGEN

INDIVIDUALITÄT ERLEBEN

**AUSSERGEWÖHNLICH** PASSGENAU SPEZIELL GESTALTERISCH LEICHT  
EIGENSINNIG KREATIV **AUFMERKSAMKEITSSTARK** EXKLUSIV KÜHN  
UNVERGLEICHLICH **NEUARTIG** SPANNEND FLEXIBEL GRÖSSENVARIABLE  
CHARAKTERSTARK ÄSTHETISCH **HERAUSFORDERND** RAUMORDNEND

Schiebetüren

---

Türen mit Format

---

Stahltüren

---

Bodentreppen

---





Laminatböden Skyline | Breitdielen  
5134 Eiche steingrau V4  
Tapeten Flip Flop 2 | Nr. 10759

# Schiebetüren

Exklusiv-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★

Schiebetüren – Attraktive Designs & hochwertige Materialien

Schiebetür-Systeme ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum. Eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Perfekte Funktionalität ist bei den unterschiedlichen Varianten selbstverständlich. Alternativ zu Holzschiebetüren bieten Glasschiebetürsysteme Exklusivität und Eleganz. Mehr hierzu unter Glastüren.



Schiebetür vor der Wand laufend ohne Durchgangstürzarge



Rotella Rondo Holz vor der Wand



Schiebetür vor der Wand laufend mit Durchgangstürzarge



Schiebetür vor der Wand laufend mit Durchgangstürzarge und Pfosten



Pfosten optional montierbar





Schiebetür | Buche select  
Schiebetür vor der Wand laufend  
ohne Durchgangstürzarge



Schiebetür mit Sprossenrahmen  
in der Wand laufend | Weißlack



Schiebetür Fineline  
in der Wand laufend | Wenge

## Zubehör



Griffmuschel  
Standard Alu EVI



Griffmuschel geschlossen  
Oberfläche Edelstahl matt oder Alu  
(nicht für alle Türmodelle erhältlich)



Griffmuschel flächenbündig  
Edelstahl matt

# Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★

Türen mit Format – Ungewöhnlich beeindruckend

Besondere Räume oder der Eingangsbereich lassen sich durch großzügige Türen noch freundlicher und offener gestalten. Das kann durch ein 2-flügliges Element – mit zwei gleich großen oder zwei verschiedenen großen Türen – sein. Je nach Anlass lassen sich dann beide Flügel öffnen und die Räume miteinander verbinden.

Oberlichttürzargen mit Glas über der Tür bringen Licht in dunkle Flure. Eine Holzblende über der Tür mit durchlaufendem Furnierbild ist immer ein besonderer Blickfang.

Ein klassisches Windfang-Element kann verwendet werden, um den Windfang zwischen Haustür und Flur zu trennen, oder auch um einen großen Eingang in das Wohn-Esszimmer zu schaffen.

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.



Parkettböden Kingston | Schiffsboden  
E5868 Eiche vulkan Villa



NT-DQ | Stumpf | Geschosshoch  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer



NT-LA4M-DA mit Oberblende  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: FLORA I, Laser-Veredelung



NT-LA-DQ mit Oberlicht  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: FLORA I, Laser-Veredelung

# Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★



NT-LA4S-DA, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht  
Authentic Bianco | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung



Parkettböden Kingston | Schiffsboden  
E5868 Eiche vulkan Villa



NT-LA2-DQ, 2-FLG., mit Oberblende  
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung



NT-LA4B-DA, 2-FLG., mit Oberlicht  
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

# Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★



ST4, 2-FLG., mit Windfangelement  
Authentic Akazie | 3D Softtouch, quer  
Glas: klar





Parkettböden Kingston | Schiffsboden  
E5868 Eiche vulkan Villa



C410, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht  
Authentic Bianco | 3D Softtouch, quer  
Glas: klar

# Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★★★

Türen mit Format – Abseits des Standards

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.



Rundbogentürelment



2 flg. Segmentbogenelement | Schleiflack weiß mit füllungsteilender Sprosse | Glas: klar



Detail Element mit Dachschräge



2-flg. Element mit Dachschräge



Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung



Detail Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung

# Stahltüren

*Exklusiv-Lösungen*

Stahltüren – Qualität vom Keller bis unters Dach

Für Neubau und Modernisierung – Qualitätstüren aus Stahl bieten für alle Bereiche im Haus die richtige Tür: Für den gesicherten Kellereingang, den Werk- und Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus. Türen aus Stahl sind als Brand- & Rauchschutztüren, als einbruchhemmende Sicherheitstüren, als Mehrzweck-Thermo-Türen oder ZK-Innentüren für vielfältige Einsatzbereiche erhältlich.



Sicherheitstür KS1





Mehrwecktür MZ Thermo



Multifunktionsstür H3D



Feuerschutz- und Sicherheitsstür WAT  
Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich



Mehrwecktüren für den Objekteinsatz



Mehrwecktüren für den Objekteinsatz  
Stahlzargen mit Oberlicht

# Bodentreppen

Exklusiv-Lösungen

Bodentreppen – Qualität vom Keller bis unters Dach


Unsere Bodentreppen sind in drei Varianten lieferbar. Standardmäßig verfügen diese über eine Wärmedämmung. Optional können die Bodentreppen mit zusätzlicher Wärmedämmung 4D oder als Feuerschutzvariante gefertigt werden. Maßanfertigungen sind ebenfalls lieferbar.



Kleiderschrank  
Weißlack

Größen	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	50 - 160
Rahmentiefe	8,5	>8,5 - 25

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist um 1,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe geringer als die Wandöffnung. Angaben in cm.



Kleiderschrank  
Weißlack



Bodentreppe  
Gut-Holz



Bodentreppe  
Liliput



# TECHNIK

GEPRÜFTE QUALITÄT

**ZUVERLÄSSIG** RESISTENT WIDERSTANDSFÄHIG SCHÜTZEND STANDFEST  
BEHAGLICH SICHER EXAKT LAUTLOS **ROBUST** UNEMPFINDLICH STARK  
LANGLEBIG SOLIDE **KLASSIFIZIERT** AUSGEREIFT ÜBERZEUGEND DISKRET  
UNSICHTBAR **EINBRUCHHEMMEND** INTUITIV UMWELTSCHONEND

Schallschutz

---

Sicherheit

---

Brand- und Rauchschutz

---

Türkantenoptiken

---

Bänder & Schlösser

---

Klimaklassen

---

Details

---





Laminatböden | Eastside Langdielen  
9143 Eiche stonewashed V4  
Wohnstoffe | Cielo 614136  
Tapeten | Carisma 12214

# Schallschutz

## Technik

### Funktionstüren – Schallschutz


Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens und gefährdet unsere Gesundheit. Auf Dauer kann Lärm die Konzentrationsfähigkeit und den Schlafrhythmus stören, außerdem Tinnitus und Herz-Kreislaufbeschwerden auslösen.

Schall wird von Menschen, Autos, Maschinen usw. in Form von Schallwellen erzeugt, die sich über die Luft ausbreiten – das nennt man Luftschall. Ab 10 Dezibel (dB) wird der Schalldruck vom Gehör wahrgenommen, zwischen 40 und 50 dB entspricht er bspw. der Geräuschquelle einer ruhigen Wohnstraße und ab 100 dB wird der Schalldruck als schmerzhaft empfunden. Der Luftschall gelangt dabei in erster Linie über Decken, Wände, Türen und Fenster in die Räume.

Schallschutztüren sind u. a. erhältlich mit den Kombinationsoptionen Brand- / Rauchschutz, als Sicherheitstürelement sowie mit unterschiedlichen Klimaklassen.

### Einsatzempfehlungen Schallschutztüren:

- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Konferenzräume
- Schlafzimmer/Flurbereich
- Schulungsräume
- Büro-/Verwaltungsräume
- Hotelzimmer
- Wohnungsabschlusstüren





### *Das Zuhause in Ruhe genießen*

Schallschutz zur Abschottung von Lärm und zur Wahrung der Diskretion nach außen zählt zu den häufigsten und damit wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Türelementes. Nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden folgende Messgrößen unterschieden:

R <sub>w</sub>	Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen. Hiermit meint man das bewertete Schalldämm-Maß eines betriebsfähigen Türelementes. Die Schallübertragung erfolgt nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und Dichtung.
R <sub>w,R</sub>	Das R steht für „Rechenwert“. Der Rechenwert R <sub>w,R</sub> ist der um das Vorhaltemaß verminderte Wert von R <sub>w</sub> (R <sub>w,P</sub> ). $R_{w,R} = R_{w,P} (R_w) - 5 \text{ dB}$ (Vorhaltemaß)
R <sub>w,P</sub>	Der Begriff R <sub>w,P</sub> ist das Resultat einer Eignungsprüfung in einem Prüfstand.
Vorhaltemaß	Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen. Es beträgt für Türen 5 dB. Soll ein Schalldämmmaß von R <sub>w,R</sub> =27 dB erreicht werden, muss ein Türelement mit einem Schalldämm-Maß von R <sub>w</sub> =32 dB eingesetzt werden.



Schallschutzlösungen zur Lärmreduktion:



Mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft (Schallex).



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Schallschutzklasse 1  
Türdicke ca. 40 mm  
Vollspaneinlage | SK1, RwP = 32 dB



Schallschutzklasse 2  
Türdicke ca. 43 mm | mehrlagige  
Vollspaneinlage | SK2, RwP = 37 dB



Schallschutzklasse 3  
Türdicke ca. 48 mm | spezielle Schall-  
dämmeinlage | dreiseitige Türfalzdichtung  
SK3, RwP = 42 dB

# Schallschutz

## Technik

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	R <sub>w,P</sub> 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	R <sub>w,P</sub> 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	R <sub>w,P</sub> 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	R <sub>w,P</sub> 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 42 dB

Folgende Schallschutzklassen empfehlen wir für Wohnungseingangstüren:

Schallschutzklasse 1 bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein Flur/Diele befindet.

Schallschutzklasse 2 bei Schulungsräumen und Hotelzimmern.


Schallschutzklasse 3 bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements), Arztpraxen, Patienten- & Krankenzimmern.

Darauf sollten Sie achten:

Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden:

- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) beachten.
- Bei Teppichboden ist eine geeignete Bodenschiene einzusetzen.

Luftschallübertragung von einem Raum zum anderen.





Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen:

Ratschläge und Tipps, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, geben wir Ihnen in diesem Kapitel. Denn Prävention, Aufmerksamkeit sowie richtiges Verhalten sorgen für nachweisbaren Schutz und ein sicheres Gefühl. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

# Zuhause – aber sicher

## Technik

### Sicherheitstüren – Ein gutes Gefühl

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Wohnungseingangstüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist mit über 152.000 Delikten in Deutschland so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Und es werden immer mehr. Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Einbruch begangen, wobei 41 Prozent der Einbrüche beim Versuch scheitern– nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Sorge bereitet den Beamten vom Bundeskriminalamt vor allem die geringe Aufklärungsquote der Fälle von nur 15,9 Prozent. Wer Opfer eines Einbruchs wird, muss in den meisten Fällen leider davon ausgehen, seine entwendeten Wertsachen nicht wieder zu erhalten.

### *Schadenshöhe*

Jährlich entsteht durch Wohnungseinbrüche ein angezeigter Schaden von über 420 Mio. Euro. Somit verursacht jeder Einbruch durchschnittlich einen Schaden von rund 3.000 Euro. Bevorzugtes Diebesgut sind Berichten zufolge Bargeld, Schmuck, Fotokameras, Mobiltelefone, Laptops und Tablet-PCs. Nicht bezifferbar sind hingegen die traumatischen Nachwirkungen bei den Einbruchopfern, die durch die Verletzung ihrer Intimsphäre entstehen.

### *Täterprofil*

Der „typische“ Täter handelt allein und ist der Polizei meist bekannt, denn 88 Prozent der Täter sind bereits vorbestraft. Oft werden Einbrüche im

Rahmen von Beschaffungskriminalität von Drogensüchtigen (15 Prozent) oder stark alkoholisierten (4 Prozent) Personen begangen. Die meisten Kriminellen sind deutscher Herkunft (65 Prozent), männlich (85 Prozent) und zwischen 21 und 40 Jahren alt (54 Prozent). Oft sind die Täter ortskundig und wohnen sogar in der gleichen Gemeinde.

### *Einbruchsrisiko*

Zahlreiche Statistiken belegen, dass im Norden Deutschlands häufiger als im Süden eingebrochen wird. In den Städten scheint dabei das Einbruchsrisiko am größten zu sein. Spitzenreiter im Bundesgebiet sind die Stadtstaaten. Mit 43,6 Einbrüchen je 10.000 Einwohner im Jahr 2013 belegte Bremen den ersten Platz, Hamburg und Berlin folgen mit 39,9 und 34,3 Einbrüchen je 10.000 Einwohner.

### *Tatzeit – Wann finden Einbrüche statt?*

Entgegen landläufiger Meinung findet weit über ein Drittel aller Einbrüche zur Tageszeit, am frühen Abend oder am Wochenende statt. Und, wie Zahlen des Landeskriminalamtes Hessen belegen, scheinen Einbrecher vor allem in den „dunklen“ Monaten November bis Februar aktiv zu sein. Denn durch die früh einsetzende Dämmerung ist leicht zu erkennen, in welchem Haus sich gerade niemand aufhält.



# Sicherheit garantiert

Technik

*Wie kommen die Einbrecher in die Wohnung?*

Untersuchungen der Einbruchsstellen nach der Tat haben ergeben, dass sich Kriminelle meist über leicht erreichbare Fenster oder Fenstertüren Zugang zu Einfamilienhäusern verschaffen. „In weit über der Hälfte aller Fälle hebeln Einbrecher ihr Hindernis mit einfachem Werkzeug auf“, berichtet Andreas Mayer, Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bei Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen hingegen, in denen sich die Nachbarn oft nicht einmal untereinander kennen, ist in 55,8 Prozent der Fälle die Wohnungseingangstür die betroffene Einbruchsstelle. Hier kommt Einbrechern die Anonymität vielfach zugute.

*Investitionen in eine sichere Zukunft*

Sie ist das Aushängeschild einer Wohnung, die erste Berührung mit einem Ort – die Wohnungseingangstür. Sie verbindet, lädt ein, schützt und grenzt ab. Ihre Aufgabe ist es, Sie vor ungebetenen Gästen, Lärm und Zugluft zu schützen. Gleichzeitig soll sie sich perfekt in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen. Optisch wie funktional muss eine Wohnungseingangstür deshalb rundum überzeugen.

Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl einbruchhemmender Wohnungseingangstüren, die höchste Ansprüche an Design und Funktion in einer Lösung vereinen. Sie erfüllen alle erforderlichen Normen und werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Instituten geprüft.

Gerade durch die stimmige Kombination aus moderner Technologie und der Liebe zum Detail entstehen bei uns Türen von spürbar besserer Qualität. Aber was macht die Qualität einer Wohnungseingangstür aus? Wodurch wird sie zur einbruchhemmenden Sicherheitstür? Erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten, worauf Sie bei Wohnungseingangstüren achten sollten!

*Designtüren mit Sicherheitsaspekten*

Wir sind dabei stets auf der Suche nach kreativen Ideen, um Sie mit individuellen, innovativen Lösungen zu begeistern. Unser Portfolio reicht vom Standardprodukt über hochwertige Trend- und Designtüren bis hin zu technischen Türen für höchste Ansprüche z.B. an Brand-, Rauch-, Schall-, Strahlenschutz oder Sicherheit. Sie finden Anwendung im privaten Umfeld und im institutionellen Wohnungsbau ebenso wie in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Gesundheits- und Rehabilitationszentren und in öffentlichen Einrichtungen.



3-Punkt-Verriegelung, sichert die Tür über die ganze Länge ab



Bänder mit Stiftsicherung, verhindern die Manipulation am Band



Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz, Schloss in Sicherheitsausführung

# Prävention schafft Sicherheit

## Technik

### *Sicherheitstechnik schreckt Täter ab*

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Meist handelt es sich um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle Sicherheitstechnik von ihren Absichten abhalten lassen. Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen scheitern Täter in den meisten Fällen an der Sicherung der Wohnungseingangstür. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere „Arbeitszeit“ und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Risiko für die Täter, entdeckt zu werden.

Gezielte Vorbeugung ist der beste Beitrag zu mehr Sicherheit. Die Initiative der Polizei hat deshalb zum Schutz vor Einbrechern „sechs goldene Regeln für ein sicheres Zuhause“ aufgestellt:

### *Die sechs goldenen Verhaltensregeln:*

- ① Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen (auch nur für kurze Zeit) schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! und das bitte doppelt, nur so besteht ein Versicherungsschutz
- ② Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!
- ③ Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!
- ④ Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!
- ⑤ Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!
- ⑥ Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!



# Sicherheitslösungen

## Technik

*Auf die Technik kommt es an*


Eine einbruchhemmende Tür minimiert das Risiko, dass sich ungebetene Besucher mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Türblatt, Bänder, Bandtaschen, Schloss, Schließblech, Drücker und Zarge sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Sie und Ihr Eigentum geschützt bleiben.

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse (Resistance Class = RC) sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen.

*Die wichtigsten Widerstandsklassen RC1 bis 3 sowie deren Merkmale im Überblick:*

RC	Täter-/Aktionsbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
IN	Bauteile der RC IN weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).	keine manuelle Prüfung	Grundsicherung: Wohnungseingangstüren mit geringer Einbruchhemmung
2*	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Min.	Standardsicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Min.	Erhöhte Sicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit hohem Risiko

\* von der Polizei empfohlen




*Widerstandsklassen:*

- RC1N – Einfache Grundsicherheit
- RC2 – Standardsicherheit
- RC3 – Erhöhte Sicherheit
- RC4 – Hohe Sicherheit
- RC5 – Hochsicherheitsbereich
- RC6 – Hochsicherheit und Personenschutz

# Sicherheitslösungen

Technik

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2



Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



## RC2 Einbruchschutz

Widerstandsklasse RC2



## Schallschutz

Schallschutzklasse III,  $R_{w,R} = 37$  dB




## Klimaklasse III

Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden. Nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) dürfen Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern nicht mehr beheizt werden. Somit ist bei Wohnungseingangstüren zwingend Klimaklasse III erforderlich.

Tipps zum wirksamen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren.
- Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich absperren.
- Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.

- ① Dreifachverriegelung 3 Schließpunkte (als Zubehör)
- ② Verstärktes Schließblech
- ③ Absenkbare Bodendichtung (als Zubehör)
- ④ Verstärkte Bandtaschen
- ⑤ Spezialband
- ⑥ Spion (als Zubehör)
- ⑦ Vollspaneinlage



## Sicherheitsmerkmale, die sich auszahlen

### ① Widerstandsklasse RC2

Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, rät die Polizei zu Türen der Widerstandsklasse 2 mit einer Widerstandszeit von drei Minuten. Wer das für zu kurz hält, der sollte sich für Türen der Widerstandsklasse RC3 (Widerstandszeit fünf Minuten) entscheiden.

### ② Türspion

Mithilfe eines Türspions in Ihrer Wohnungseingangstür haben Sie mit einem Blick Gewissheit, wer sich vor Ihrer Tür befindet und können somit entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten oder nicht.

### ③ Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür. Schutzbeschläge sichern den Türzylinder Ihrer Wohnungstür vor Gewaltanwendungen von außen. Sie verhindern den direkten Angriff auf den Türzylinder, der ohne diesen Schutz aufgebohrt oder aufgebrochen werden kann.

### ② Mehrfachverriegelung

Mehrfachverriegelungen bieten eine höhere Sicherheit, da die Tür ähnlich wie ein Tresor an mehreren Punkten gesichert ist. Man spricht von 3-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb vom Hauptschloss noch eine zusätzliche Verriegelung befindet bzw. von 5-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb je zwei Verriegelungen befinden.

### ① Schlösser mit Türöffnungssperre

Die integrierte Türöffnungssperre ersetzt die herkömmliche Sicherheitskette. Sie macht den Blick nach außen möglich, ohne die Tür ganz öffnen zu müssen. Ver- und Entriegelung erfolgen über einen separaten Drehknopf im Innenbereich.

### ② Selbstverriegelnde Schlösser (SVP Schloss)

Durch ein SVP Schloss mit Panikfunktion wird die Tür selbständig verriegelt, indem der Riegel automatisch ausfährt. Ein manuelles Abschließen der Tür ist nicht mehr notwendig. Die Tür gilt versicherungstechnisch als verriegelt und man muss sich oder ggf. die eigenen Kinder nicht mehr daran erinnern, die Tür zu verschließen. Von außen ist die Tür nur mit dem Schlüssel zu öffnen, von innen wird der Riegel über den Drücker zurückgefahren.

### ③ Durchbruchbespannung

Für höchste Sicherheitsansprüche bieten wir ergänzend eine „Durchbruchbespannung“ im Türblatt an. Engmaschige Drahtschleifen werden bei einem Einbruchversuch durchtrennt, der mit der Alarmanlage gekoppelte Stromkreis wird unterbrochen und löst so einen Alarm aus.

Hinweis: Die Sicherheitsmerkmale stellen die gängigsten Lösungen dar.



# Brand- und Rauchschutz |

## Technik

### Rauch- und Brandschutztüren


Ausbreitendes Feuer und entwickelnde Rauchgase – beides ist eine große Gefahr für Leben und Gesundheit, zudem zerstört ungehemmtes Feuer Inventar, Anlagen und Dokumente. Der entstehende Schaden kann verheerend sein.

Rauch- und Brandschutztüren verhindern das rasche Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen über abgetrennte Räume hinweg. Unterschiedliche Typenklassen halten einem Feuer mindestens 30 bzw. 90 Minuten lang stand. Alle Türen werden als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert. Rauch- und Brandschutztüren sind vielerorts zum Schutz von Menschenleben vorgeschrieben.

### Einsatzempfehlungen Rauch- und Brandschutztüren:

Rauch- und Brandschutzabschlüsse werden vom Planer definiert und trennen bzw. unterteilen häufig:

- Treppenhäuser
- Gebäudebereiche
- Lange Flure
- Flucht- und Rettungswege



# Türkanten

## Wohnraumtüren



Tür und Zarge eckig



Tür und Zarge rund



Tür und Zarge stumpf/eckig



Tür rund Zarge rund profiliert

## Objekttüren



Anleimer | Kunststoff



Unverdeckter Anleimer | Buche



Einleimer | Buche



Verdeckter Anleimer | Buche

# Bänder & Schlösser

Technik

## Bänder & Schlösser

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look. Mit passend auf das Türblatt abgestimmten Bändern setzen Sie Ihre Tür perfekt in Szene.



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.

*Bänder gefälzt*



V3420-Band



V4426-Band

*Bänder stumpf*



Verdecktes Band  
matt




Sichtbares Band  
VX7729-Band




Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. (Nur bei stumpfer Ausführung)

# Mittellagen

## Technik



Röhrenspanstreifen  
ca. 12 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe N/Klasse 1



Röhrenspankern  
ca. 16 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe M/Klasse 2



Vollspankern ca. 23 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe | M/Klasse 2



Massivholzrahmen  
mit Massivholz-Kassetten



Massivholzrahmen  
mit MDF-Kassetten




# Klimastabilität

## Technik

Türen, insbesondere Wohnungseingangstüren, sind ständig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses kann es trocken und kalt, in der Wohnung selbst warm und z.B. aufgrund schlechter Lüftung feucht sein. Der Fachmann spricht in diesem Fall auch von einem „Differenzklima“. Das Differenzklima kann zur Folge haben, dass sich Türen verformen und somit nicht mehr dicht schließen. Die Folge ist meist Durchzug und Wärmeverlust.

Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima: den Klimaklassen I, II und III. Neben der klimatischen Stabilität stellt auch die mechanische Beanspruchung ein wichtiges Kriterium dar. Je nach zu erwartender Belastung werden Türen den Beanspruchungsgruppen N (normal), M (mittel), S (stark) und E (extrem) zugeordnet.



		I einfach	II extreme	III hohe	N einfach	M mittlere	S hohe	E extreme
		Klimaklasse Tür			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungs- innentüren zum:	Wohn-/ Schlaf-/ Arbeitszimmer	■			■	■		
	Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	■			■	■		
	Bad, WC	■	■ <sup>1)</sup>		■	■		
Wohnungsabschlusstür				■				
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss				■		■		
Kellerabgangstür				■		■		
gewisse Objektüren (z.B. Klassenzimmer, Kantinen etc.)								■



# Wärmedämmung

## Technik

Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht durch die Gebäudehülle nach draußen entweicht, sondern dort verbleibt, wo sie gebraucht wird: im Inneren eines Gebäudes. Sie ist insbesondere in Einbausituationen wie einem Keller oder einem Dachboden von großer Wichtigkeit. Sie können u. a. auch Bestandteil der Wärmeschutzverordnung der KfW Bank sein. Speziell für diesen Einsatz sind Wärmeschutztüren geeignet. Diese Türen weisen mit einem Wert von ca.  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizient auf. Zusammen mit der optional erhältlichen Bodendichtung und der Alu-Verbundabspernung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima stand und schließt komplett dicht ab.

## Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro  $\text{m}^2$  Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Einsatzort	Klimaklasse I	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Temperatur	$18^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$	$13^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$	$3^\circ \text{C} - 23^\circ \text{C}$
Temperaturunterschied	$5^\circ \text{C}$	$10^\circ \text{C}$	$20^\circ \text{C}$
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern

# Details

Technik

## Detailansicht



Schiebetüre I-flg. vor der Wand laufend



Schiebetüre I-flg. in der Wand laufend




Blendrahmen (auf der Wand)



Blockrahmen (in der Wandöffnung)


## Schiebetüren




Schiebetüre I-flg. vor der Wand laufend



Schiebetüre I-flg. in der Wand laufend



Blendrahmen (auf der Wand)




Blockrahmen (in der Wandöffnung)

## Blendrahmen | Blockrahmen


## Blendrahmen | Blockrahmen




Oberlicht und Windfang



Oberblendelement



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil




Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteilen


# Details

Technik

Blendrahmen | Blockrahmen



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteil und Oberlicht



Schiebetürelement vor der Wand laufend mit Anschlagkasten (Sonderoption)



## Maßangaben

Maßangaben	Wandöffnungsmaß (mm)			Türblatt-Außenmaß (mm)		
	Breite:	Höhe:		gefälztes Türblatt		
einflüglige Türen Standard	635 (645)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	610	1985	2110
	760 (770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	735	1985	2110
	885 (895)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	860	1985	2110
	1010 (1020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	985	1985	2110
zweiflüglige Türen Standard	1260 (1270)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1235	1985	2110
	1510 (1520)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1485	1985	2110
	1760 (1770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1735	1985	2110
	2010 (2020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1985	1985	2110

Nennstärke Zargen -5/+15 mm	85 80-100	105 100-120	125 120-140	145 140-160	165 160-185	185 180-200
Nennstärke Zargen -5/+15 mm	205 200-220	220 215-235	240 235-255	270 265-285	290 285-305	325 320-340

# Index

<b>A</b>		<b>D</b>		<b>M</b>	
Altera	26–27	Details   Technik	220–223	Massive Landhaustüren   Stiltüren	170–171
<b>B</b>		<b>E</b>		Massive Stiltüren	42–45
Bänder & Schlösser	216	Edition	30–31	MDF Klassiker	48–49
Basic   Authentic Akazie	82–83	Eiche Chateau astig	156–157	Minimal Modern	178
Basic   Authentic Bianco	80–81	Eiche Chateau astig (stumpf)	158–159	Mittellagen	217
Basic   Authentic Bianco Authentic Grigio   Lisenen	90–91	<b>G</b>		Modell 1183	183
Basic   Authentic Eiche	72–75	Gate by Sieger Design	179	modulWERK 1.0	121–125
Basic   Authentic Eiche   Lisenen	88–89	Geoline	20–23	modulWERK 2.0	126–129
Basic   Authentic Grigio	76–79	Glastüren   Mattierung	114–117	modulWERK 3.1	130–133
Basic   CPL Weißlack	92–93	Glatte Türen	62–63	<b>N</b>	
Basic   Pirus Arena   Pirus Terra	84–85	<b>I</b>		Nature Style	166–167
Basic   Pirus Nimba   Pirus Carbo	86–87	Index	224–225	Neapel	40–41
Bodentreppen	198–199	<b>K</b>		Niveau	54–55
Brand- und Rauchschutz	214	Klimastabilität	218	<b>O</b>	
Braunkernesche	160–161	Kontur	18–19	Oberflächen   Basic	94–95
<b>C</b>		<b>L</b>		Oberflächen   CHORWO	140–141
CHORWO	136–139	LandDesign	46–47	Oberflächen   CUBE®	150–151
Como	32–35	Lisenen	24–25	Oberflächen   Furnier-Designtüren	155
CUBE®	142–143	Living	162–163	Oberflächen   modulWERK	134–135
ÆE-CUBE®	144–145			Oberflächen   Premium	108–109
CUT-CUBE®	146–147			Opus	50–51
CUBE®   Türhöhe	148–149			Outline	52–53
Cubico Piatta	181				

**P**

Parma	36–39
Piatta	172–173
Prägestruktur	164–165
Premium   Akazie	104–105
Premium   Mooreiche	96–97
Premium   Noce	100–103
Premium   Pinie weiß	106–107
Premium   Ulme	98–99
Puristen 2	56–57

**R**

Riva	14–17
------	-------

**S**

Scala	58–59
Scalea	174–175
Schallschutz	202–205
Schiebetüren	186–187
Sera	28–29
Sicherheitslösungen	206–213
Square	180
Stahltüren	196–197
Stumpfe Türen	60–61

**T**

Türen mit Format	188–195
Türkanten	215

**W**

Wärmedämmung	219
--------------	-----









Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter [www.joka.de](http://www.joka.de) besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Teppich | Designböden | Türen | Wohnstoffe

Stand 01/2016 · Irrtum und Änderungen vorbehalten



[www.joka.de](http://www.joka.de)

